

горѣ, такъ и вообще на Орловской возвышенности, „явленія подобнаго рода оттѣсняются въ весьма съуженные рамки . . . . Мнѣ постоянно приходилось отмѣтить въ Орл. губ. сохраненіе реликт. растительности на своемъ мѣстѣ и полное отсутствіе миграцій . . . Въ распределеніи растеній въ Орл. г. наблюдается нѣчто болѣе прочное, чѣмъ вся совокупность современныхъ видовъ . . . наиболѣе интенсивнаго воздействиа человѣка. Если бы этого не было, ботанику пришлось бы бѣжать изъ среды. Россіи, ч. б. изучать естеств. условия распределенія растеній, однако . . . убѣгать не приходится, и не скоро еще, вѣроятно, придется“. Къ этимъ словамъ автора нельзя не присоединиться. П. Мищеко (Юрьевъ).

**Хитрово, В.** Виды Галичьеи горы. Растительность Галичьеи горы, Елецкаго уѣзда, Орловской губерніи. — Материалы къ по-знанію природы Орловской губерніи.

Хорошей иллюстраціей къ предыдущей статьѣ автора служить изданный имъ альбомъ фотографій видовъ Галичьеи горы и ея растительности. Въ альбомѣ этомъ имѣется 23 стереоскопическихъ снимка, одна сводная (изъ трехъ пластинокъ) фотографія, изображающая общий видъ Галичьеи горы съ лѣваго берега рѣки Дона, и послѣдняя 25-ая фотографія представляетъ карту Галичьеи горы и ея окрестностей. Въ общемъ фотографіи сдѣланы недурно, сняты съ типичныхъ мѣстъ Галичьеи горы, и нѣкоторые снимки, рассматриваемы въ стереоскопѣ, прямо великолѣпны. Къ сожалѣнію, на нѣкоторыхъ фотографіяхъ сильно мѣшаютъ впечатлѣнію свѣтлые поперечныя полосы, получившіяся вслѣдствіе просвѣчиванія въ фотографической камерѣ, употреблявшейся авторомъ; также и отдѣлка нѣкоторыхъ фотографій не совсѣмъ удачна (передержаны, недодержаны, плохо виророваны и проч.). Несмотря на эти техническіе недостатки нѣкоторыхъ фотографій, самъ по себѣ альбомъ весьма любопытенъ. Особенно хороши снимки со скаль, поросшихъ *Schizophragma Podolica* A n d r z. (№ 4, № 10), или разными папоротниками (*Asplenium ruta muraria* L., *Cystopteris fragilis* L.) (№ 18, 19) и *Centaurea rotundifolia* L. (№ 20). Характерна также фотографія *Centaurea Ruthenica* L a m. по осыпямъ горы (№ 22), *Adonis vernalis* L. на сѣв.-вост. склонѣ горы (№ 17) и *Clematis integrifolia* L. на заливномъ лугу праваго берега Дона (№ 23). Цѣна альбома 8 рубл. Выписывать можно его отъ автора по слѣдующему адресу: В. Н. Хитрово. Кіевъ. Унів. Св. Владимира, Ботаническій Кабинетъ.

Н. Кузнецовъ (Юрьевъ).

**Дубянскій, В. А.** О характерѣ растительности мѣловыхъ обнаженій по наблюденіямъ въ Воронежской губерніи. — Изв. Имп. Бот. Сад. Т. III. № 7. 1903. Стр. 209—228.

Авторъ изучалъ мѣловыя обнаженія по рѣкѣ Тулучеевой, притокѣ р. Дона, въ Воронежской губерніи. На основаніи этихъ изслѣдований онъ высказываетъ свой особый взглядъ на отмѣченный уже раньше многими эндемизмъ нѣкоторыхъ мѣловыхъ растеній и своеобразный характеръ мѣловой флоры. Онъ не раздѣляетъ ни взгляда Литвинова на мѣловую растительность, какъ содержащую зачастую реликтовыя растенія, ни взгляда Таліева, по которому рѣдкія мѣловыя растенія занесены туда человѣкомъ. Наблюданное въ дѣйствительности сопѣдство рѣдкихъ мѣловыхъ видовъ съ мѣстами интенсивной дѣятельности человѣка объясняется, по мнѣнію автора, лишь тѣмъ, что само существование мѣловыхъ обнаженій и увеличеніе ихъ площади часто обусловливается именно дѣятельностью человѣка, т. ч. человѣкъ лишь способствуетъ развитію того что есть, не принося съ собою непремѣнно новыхъ для мѣстности растеній. Вся мѣловая растительность, полагаетъ авторъ, есть *пришлая*<sup>1)</sup> съ юга, а эндемизмъ многихъ изъ ея формъ явился слѣдствиемъ

1) Курсивъ референта.