

- Ranunculus. L.
16. pedatus. Kit. In cultis subarenosis, locis subhumidis. Apr. 24.
17. illiricus. L. In steppis, locis cultis et incultis. Jun. 24.
18. Ficaria. L. Жабурник. In nemoribus pratisque. Apr. 24.
19. Flammula. L. In pratis humidis. Mai. Jun. 24.
20. auricomus. L. In nemoribus. Mai. 24.
21. acris. L. In pratis. Mai. Jul. 24.
22. polyanthemus. L. In pratis. Mai. Jul. 24.
23. nemorosus. DC. In pratis nemoribusque. Mai. Aug. 24.
24. repens. L. In pratis humidis, ad margines paludum. Mai. Jul. 24.
25. sceleratus. L. In pratis humidis, aquis, ad ripas, margines lacuum. Mai. Sept. ☉.
26. polyphyllus. Kit. In sylvis, locis valde humidis. Mai. ☉.
- Caltha. L.
27. palustris. L. In paludosis, aquis. Apr. Mai. 24.
- Nigella L.
28. sativa. L. Culta. Jul. Aug. ☉.
- Delphinium. L.
29. Consolida. L. Inter segetes, ad margines agrorum, in ruderalis. Jul. Aug. ☉.
30. elatum. L. Inter frutices in nemorosis gramineis. Jun. 24.
- Aconitum. L.
31. Lycoctonum. L. In nemoribus. Jun. Jul. 24.
- Paeonia. L.
32. tenuifolia. L. In steppis. Apr. 24.
- Berberideae. Venten.
- Berberis. L.
33. vulgaris. L. In hortis culta et in nemoribus spontanea. Mai. 24.
- Nymphaeaceae. DC.
- Nymphaea. L.
34. alba. L. In aquis stagnantibus et lente fluentibus. Jul. Aug. 24.
- Papaveraceae. DC.
- Papaver. L.
35. Rhoeas. L. In ruderalis, affuga. Jul. ☉.
36. somniferum. L. Culta. Jul. ☉.
- Chelidonium. L.
37. majus. L. Inter frutices, locis subhumidis. Mai. Sept. 24.
- Glaucium. Tournef.
38. corniculatum. Curt. Inter segetes, ad margines agrorum, in ruderalis. Jul. ☉.
- Fumariaceae. DC.
- Corydalis. DC.
39. Marschalliana. Pers. In nemoribus, locis subhumidis. Apr. 24.
40. solida. Gaud. In nemoribus, inter frutices. Apr. 24. Рач.
- Fumaria. L.
41. officinalis. L. Inter segetes, in cultis, ad vias. Mai. Jul. ☉.
42. Vaillantii. Loisel. In cultis, ad vias. Mai. Jul. ☉.

Cruciferae. Juss.

Nasturtium. R. Br.

43. sylvestre. R. Br. In pratis, ad ripas.
Mai. Jul. 4.

44. palustre. DC. In pratis humidis. Jun. ☉.

45. Turczaninowii. Czernw. In pratis humidis. Jun. ☉.

46. brachycarpum. C. A. Meyer. In pratis. Jun. ☉.

47. aureum. Boiss. In pratis. Jun. ☉.

Barbarea. R. Br.

48. vulgaris. R. Br. In pratis, ad margines agrorum. Mai. ☉.

Turritis. Dillen.

49. glabra. L. In nemoribus, inter frutices. Mai. Jun. ☉.

Arabis. L.

50. hirsuta. Scop. In graminosis inter frutices. Mai. Jun. ☉.

Cardamine. L.

51. uliginosa. MB. In pratis humidis. Apr. 4.

52. pratensis. L. In pratis humidis, ad margines lacuum. Apr. 4.

53. impatiens. L. In nemoribus. Mai. ☉.

Meniocus. Desv.

54. linifolius. DC. In cretaceis. Apr. ☉.

Berteroa. DC.

55. incana. DC. In cultis, ruderalis, inter segetes. Mai. Aug. ☉.

Psilonema. C. A. Meyer.

56. calycinum. C. A. Meyer. In ruderalis, pascuis, cultis, solo argilloso. Mai. Jun. ☉.

Alyssum. L.

57. minimum. Willd. In campis cultis et incultis. Apr. Mai. ☉.

Odontarrhena. C. A. Meyer.

58. argentea. Ledeb. In cretaceis. 4.

Draba. L.

59. verna. L. In arenosis graminosis. Mart. Apr. ☉.

60. nemorosa. L. In nemorosis graminosis. Apr. Mai. ☉.

Cochlearia. L.

61. Armoracia. L. In arenosis, ad ripas, spontanea. Mai. Jun. 4.

62. austriaca. Ledeb. Ad ripas, in aquis stagnantibus. Jun. 4.

Thlaspi. L.

63. arvense. L. In cultis, ruderalis. Mai. Sept. ☉.

64. perfoliatum. L. In cultis, ruderalis, inter frutices. Apr. Mai. ☉.

Euclidium. R. Br.

65. syriacum. R. Br. In ruderalis, ad vias. Mai. Jun. ☉.

Chorispora. DC.

66. tenella. DC. In ruderalis. Mai. Jun. ☉.

Hesperis. L.

67. matronalis. L. In pratis, inter frutices, hortis. Mai. Jun. 4.

68. tristis. L. In steppis. Apr. Mai. 4.

Sisymbrium. L.

69. officinale. Scop. In ruderalis. Jun. Sept. ☉.

70. strictissimum. L. In pratis vere inundatis, solo arenoso. Jul. 4.
71. junceum. MB. In steppis. Mai. Jun. 4.
72. Loeselii. L. In cultis, ruderalis. Jun. Aug. ☉.
73. pannonicum. Jacq. In ruderalis. Jun. Jul. ☉.
74. Sophia. L. In ruderalis. Jun. Jul. ☉.
75. Alliaria. Scop. In nemoribus. Mai. ☉.
76. Thalianum. Gaud. In cultis, ruderalis. Mai. ☉.
Erysimum. L.
77. cheiranthoides. L. In ruderalis. Jun. Jul. ☉.
78. strictum. Gärtn. Ad margines nemorum. Jul. ☉.
79. Marschallianum. Andr. Inter frutices. Jul. ☉.
80. odoratum. Ehrh. In steppis. Mai. Jun. ☉.
Syrénia. Andr.
81. sessiliflora. Ledeb. In arenosis. Jul. ☉.
82. angustifolia. Reichenb. In steppis. Jul. ☉.
Camelina. Crantz.
83. sativa. Crantz. Inter segetes. Jun. ☉.
Capsella. Vent.
84. Bursa pastoris. Mönch. In cultis, ruderalis. Apr. Sept. ☉.
Lepidium. L.
85. Draba. L. In ruderalis, ad vias, sepes, solo argilloso. Mai. 4.
86. sativum. L. Culta. Jun. Aug. ☉.
87. rudérale. L. In ruderalis, ad vias. Jun. Aug. ☉.
88. latifolium. L. In ruderalis, ad ripas, locis humidis. Jun. Jul. 4.
Isatis. L.
89. tinctoria. L. In cultis graminosis spontanea. Mai. Jun. ☉.
Neslia. Desv.
90. paniculata. Desv. Inter segetes. Jun. ☉.
Brassica. L.
91. Rapa. L.
β. campestris. Inter segetes, locis subhumidis, ruderalis. Jun. ☉.
92. nigra. Köch. In arenosis subhumidis. Jun. ☉.
Sinapis. L.
93. arvensis. L. In cultis, ruderalis, inter segetes. Jun. ☉.
Eruca. Tournef.
94. sativa. Lam. In ruderalis, locis subhumidis. Jul. Aug. ☉.
Raphanus. Tournef.
95. sativus. L. In cultis affuga. Jul. ☉. ☉.
Bunias. L.
96. orientalis. L. In cultis et incultis, locis siccis, herbis. Mai. ☉.
Violarieae. DC.
Viola. L.
97. hirta. L. In nemoribus. Apr. 4.
98. odorata. L. In nemoribus, steppis. Apr. 4.
99. elatior. Fries. In nemoribus. Mai. 4.
100. canina. L. In steppis, ad margines nemorum. Mai. 4.
101. tricolor. L. In cultis et incultis, locis graminosis, inter frutices. Mai. Aug. ☉.

Droseraceae. DC.

Parnassia. L.

102. *palustris*. L. In pratis humidis. Jul. Aug. 4.

Polygaleae. Juss.

Polygala. L.

103. *cemosa*. Schkuhr. In graminosis incultis. Mai. Jun. 4.
β. albiflora.

Sileneae. DC.

Dianthus. L.

104. *capitatus*. DC. In steppis, inter frutices. Jun. 4.
 105. *polymorphus*. MB. In arenosis graminosis. Jun. Aug. 4.
 106. *campestris*. MB. In steppis. Jun. 4.
 107. *pallidiflorus*. Ser. In arenosis, ad ripas. Jul. 4.
 108. *deltoides*. L. In arenosis. Jul. Sept. 4.
 109. *leptopetalus*. W. Ad margines nemorum. Jul. Aug. 4.
 110. *superbus*. L. In nemoribus. Jul. Aug. 4.

Gypsophila. L.

111. *muralis*. L. In cultis, pascuis, inter segetes. Jun. Sept. ☉.
 112. *paniculata*. L. In steppis. Jun. Jul. 4.
 113. *Altissima*. L. In cretaceis. Jul. 4.

Saponaria. L.

114. *officinalis*. L. In arenosis graminosis. Jun. Sept. 4.

Vaccaria. Medikus.

115. *vulgaris*. Host. Inter segetes aestivales. Jun. Jul. ☉.

Silene. L.

116. *inflata*. Smith. Inter segetes aestivales, ad vias. Jul. 4.
 117. *parviflora*. Ehrh. In graminosis inter frutices. Jul. 4.
 118. *Otites*. Smith. In graminosis incultis, locis arenosis. Mai. Aug. 4.
 119. *multiflora*. Pers. In graminosis, locis siccis. Jun. Jul. 4.
 120. *tatarica*. Pers. In arenosis. Jun. Jul. 4.
 121. *viscosa*. Pers. In pratis subhumidis. Mai. ☉.
 122. *noctiflora*. L. In nemoribus. Jun. Jul. ☉.
 123. *dichotoma*. Ehrh. In steppis et cultis siccis. Jun. ☉.
 124. *nutans*. L. In nemoribus. Mai. Jun. 4.
 125. *chlorantha*. Ehrh. In steppis, incultis subcretaceis. Jul. Aug. 4.
 126. *supina*. MB. In graminosis incultis subcretaceis. Jul. Aug. 4.

Melandrium. Röhl.

127. *sylvestre*. Röhl. In graminosis, hortis, inter frutices. Jun. Jul. 4.
 128. *pratense*. Röhl. In locis graminosis, pratis, inter frutices. Jun. Jul. 4.

Viscaria. Röhl.

129. *vulgaris*. Röhl. In graminosis incultis. Mai. 4.

Lychnis. Tournef.

130. *chalconica*. L. In nemorosis umbrosis, locis subhumidis. Jul. Aug. 4.

131. Flos Culi. L. In pratis subhumidis.
Mai. 4. 3

Githago. Desf.

132. segetum. Desf. [Inter segetes. Jun.
Jul. ☉.

Cucubulus. Tournef.

133. bacciferus. L. In dumetis, inter frutices. Jul. Aug. 4.

Alsineæ. Bartl.

Arenaria. L.

134. graminifolia. Schrad. In steppis.
Mai 4.

135. serpyllifolia. L. In cultis, solo subarenoso. Jun. ☉.

Moehringia. L.

136. trinervia. Clairville. In nemorosis. Jun.
Jul. ☉.

Holosteum. L.

137. umbellatum. L. In cultis et incultis siccis, pascuis, ruderalis. Apr. Mai. ☉.

Stellaria. L.

138. media. Vill. In locis humidis. Jul.
Aug. ☉.

139. holostea. L. In nemoribus. Mai. 4.

140. glauca. Wither. In subarenosis cultis et incultis. Mai. 4.

141. graminea. L. In pratis. Mai. Jun. 4.
Cerastium. L.

142. viscosum. L. In steppis et cultis, locis siccis. Mai. Aug. ☉. ☉.

143. semidecandrum. L. In pratis humidis. Mai. ☉.

144. vulgatum. L. In pratis humidis. Mai. ☉.

Malachium. Fries.

145. aquaticum. Fries. In pratis valde humidis. Jul. Aug. 4.

Lineæ. DC.

Linum. L.

146. catharticum. L. In sylvis, pratis humidis. Jun. ☉.

147. usitatissimum. L. Culta. Jun. Jul.

148. perenne. L. In nemorosis graminosis. Jun. Aug. 4.

Radiola. Dillen.

149. linoides Gmel. In arenosis. Jun.
Aug. ☉.

Malvaceæ. R. Br.

Lavatera. L.

150. thuringiaca. L. In nemorosis graminosis. Jul. Aug. 4.

Althaea. L.

151. officinalis L. In pratis humidis, salicetis. Jul. Aug. 4.

152. rosea. Cavanill. Culta. Jul.
Sept. 4.

Malva. L.

153. Mauritiana. L. In cultis, ruderalis, oleraceis. Jul. Sept. ☉.

154. rotundifolia. L. In ruderalis. Jun. in autumn. ☉.

155. crispa. L. In pratis, ruderalis, oleraceis. Jul. Sept. ☉.

Tiliaceæ. Juss.

Tilia. L.

156. parvifolia. Ehrh. In nemoribus, horticis, ad vias, domos. Jun. 4.

Hypericineæ. DC.

Hypericum. L.

157. perforatum. L. In nemoribus inter frutices. Jun. Jul. 4.

158. hirsutum. L. In nemorosis umbrosis. Jun. Jul. 4.

159. elegans. Stephan. In steppis, incultis subcretaceis. Jul. 4.

Acerineæ. DC.

Acer. L.

160. tataricum. L. In nemoribus. Mai. 5.

161. campestre. L. In nemoribus. Mai. 5.

162. platanoides. L. In nemoribus, ad vias, domos. Apr. 5.

Hypocastaneæ. DC.

Aesculus. L.

163. Hippocastanum. L. Culta. Mai. 5.

Geraniaceæ. DC.

Geranium. L.

164. sanguineum. L. In nemorosis graminosis. Jun. 4.

165. pratense. L. In pratis humidis. Jun. in autumn. 4.

166. palustre. L. In pratis humidis, ad ripas. Jun. in aut. 4.

167. collinum. Stephan. In. pratis siccis. Jun. in aut. 4.

168. molle. L. In cultis, ruderatis, hortis, ad sepes. Jun. Aug. ☉.

169. pusillum. L. In cultis, ruderatis. Jun. Aug. ☉.

170. divaricatum. Ehrh. Ad margines nemorum. Jun. Jul. ☉.

Erodium. L'Herit.

171. cicutarium. L'Herit. In arenosis. Jun. in autumn. ☉. Трабун.

Balsamineæ. Ach. Richard.

Impatiens L.

172. noli tangere. L. Ad margines lacuum, in salicetis, locis umbrosis, humidis. Jul. ☉.

Tropaeolum. L.

173. majus L. Culta. Jun. in autumn. ☉.

SUBCLASSIS II. CALYCIFLORÆ.

Celastrineæ. Bartling.

Evonymus. L.

174. europæus. L. In nemoribus. Mai. 5.

175. verrucosus. L. In nemoribus. Mai. 5.

Rhamneæ. R. Br.

Rhamnus. L.

176. cathartica. L. In nemoribus. Mai. 5.

177. Frangula. L. In nemoribus, locis subhumidis Mai. 5.

Anacardiaceæ. Lindl.

Rhus. L.

178. typhina. L. Culta. Jul. 5.

Papilionaceæ. L.

Ononis L.

179. hircina Jacq. In arenosis. Jul. 4.

- Genista. L.
 180. tinctoria. L. In graminosis inter frutices. Jul. Aug. h.
 Cytisus. L.
 181. austriacus. L. In steppis, ad margines nemorum. Jul.
 182. biflorus. L'Herit. In arenosis. Mai. h.
 Medicago. L.
 183. falcata. L. In steppis. Jun. Aug. 4.
 184. lupulina. L. In pratis, ad sepes. Mai. Aug. ☉.
 Melilotus. Tournef.
 185. alba. Lam. In pratis inter frutices. Jul. 4. ☉.
 186. officinalis. Lam. Ad margines agrorum, in hortis, locis graminosis siccis. Jul. Aug. ☉. Гунба.
 Trifolium. L.
 187. arvense. L. In cultis et incultis, locis siccis. Jun. Aug. ☉.
 188. alpestre. L. In steppis. Jul. 4. |
 189. medium. L. Inter frutices. Jun. Jul. 4.
 190. pratense. L. In pratis, locis graminosis. Jun. Sept. ☉.
 191. fragiferum. L. In pratis humidis, ad ripas. Jul. Aug. 4.
 192. montanum L. In steppis, inter frutices. Mai. Jul. 4.
 193. ambiguum. MB. In pratis vere inundatis. Jun. Jul. 4.
 194. repens. L. In pratis. Jun. Aug. 4.
 195. hybridum. L. In pratis. Jul. Aug. 4.
 196. agrarium. L. In graminosis inter frutices. Jun. Jul. 4.
 197. procumbens. L. Ad margines nemorum. Jul. Aug. 4.
 Lotus. L.
 198. corniculatus. L. In steppis, ad vias. Mai. in autumn. 4.
 199. angustissimus. L. In pratis vere inundatis, ad margines stagnorum. Jul. ☉.
 Caragana. Lam.
 200. arborescens. Lam. Culta. Mai. h.
 201. frutescens, DC. In. steppis. Mai. h.
 Robinia. L.
 202. Pseudo-Acacia. L. Culta. h.
 Oxytropis. DC.
 203. pilosa. DC. In cretaceis. Jul. 4.
 Astragalus. L.
 204. hypoglottis. L. In. steppis, agris incultis, solo cretaceo-argilloso. Jun. Jul. 4.
 205. Onobrychis. L. In steppis. Jun. 4.
 206. austriacus. L. In incultis, solo humoso-cretaceo. Jul. Aug. 4.
 207. Cicer. L. Ad margines nemorum. Jun. Jul. 4.
 208. glycyphyllos. L. Inter frutices. Jun. Jul. 4.
 209. virgatus. Pall. In arenosis. Jul. Aug. 4.
 210. subulatus. MB. In incultis subcretaceis. Jul. Aug. 4.

- Pisum. Tourenf.
211. sativum. L. Culta. Jul. ☉.
Cicer. Tournef.
212. arietinum. L. Culta et affuga.
Jul. ☉.
Ervum. L.
213. Lens. L. Culta. Jun. Jul. ☉.
214. tetraspermum. L. Inter frutices. Jun.
Jul. ☉.
- Vicia. L.
215. Faba. L. Culta. Jun. Jul. ☉.
216. sativa. L. In pratis, inter segetes.
Jun. Jul. ☉.
217. Sepium. L. In nemoribus, hortis, ru-
deratis. Jun. Jul. ♀.
218. dumetorum. L. In nemoribus. Mai.
Jun. ♀.
219. Cracca. L. In pratis siccis, inter
frutices. Jun. Jul. ♀.
- Lathyrus. L.
220. sativus. L. Culta et affuga. Jul.
Aug. ☉.
221. tuberosus. L. Ad margines agrorum,
inter segetes. Jul. Aug. ♀.
222. pratensis. L. Jun. Jul. ♀.
223. latifolius. L. Inter frutices, in ne-
moribus et dumetis. Jul. ♀.
224. pisiformis. L. Inter frutices. Jul.
Aug. ♀.
- Orobus. L.
225. vernus. L. In nemoribus. Apr. ♀.
226. albus. L. In steppis, in nemorosis
graminosis. Mai. ♀.
- Phaseolus. L.
227. vulgaris. L. Culta. Jul. Aug. ☉.
228. multiflorus. W. Culta. Jul. Aug. ☉.
- Coronilla. L.
229. varia. L. In pratis siccis, steppis,
inter frutices. Jun. Jul. ♀.
- Hedysarum. Jeaum.
230. grandiflorum, Pallas. In cretaceis. Jul. ♀.
- Onobrychis. Tournef.
231. sativa. Lam. In steppis. Jun. Jul. ♀.
- Amygdalea. Juss.
- Amygdalus. Tournef.
232. nana. L. In steppis. Apr. Mai. ♀.
- Prunus. L.
233. Armeniaca. L. Culta. Mai. ♀.
234. spinosa. L. Ad margines nemorum, in
steppis, locis subhumidis. Apr. Mai. ♀.
235. domestica. L. In hortis culta. Mai. ♀.
236. Cerasus. L. In hortis culta. Mai. ♀.
237. Chamaecerasus. Jacq. In steppis, ad
margines nemorum. Mai. ♀.
238. Padus L. In nemoribus. Mai. ♀.
- Rosaceae. Endlicher.
- Spiraea. L.
239. Filipendula. L. In steppis, locis gra-
minosis. Mai. Jun. ♀.
240. Ulmaria. L. In salicetis, pratis hu-
midis. Jun. Jul. ♀.
- Geum. L.
241. urbanum. L. In nemoribus, hortis-
que. Mai. Jun. ♀.
242. intermedium. Ehrh. Inter frutices
locis humidis. Jun. Jul. ♀.

299. planum. L. In nemorosis graminosis. Jul. Aug. 4.
 300. virosa. L. In paludosis, ad ripas. Jul. Aug. 4.
 Petroselinum. Hoffm.
 301. sativum. Hoffm. In oleraceis culta et affuga. Jun. Jul. ☉.
 Trinia. Hoffm.
 302. Kitaibelii. MB. In steppis. Mai. ☉.
 303. Henningii. Hoffm. In steppis. Mai. ☉.
 Falcaria. Host.
 304. Rivini. Host. In steppis, ad limites agrorum. Jul. Aug. ☉.
 Carum. L.
 305. Carvi. L. In pratis humidis. Mai. ☉.
 Pimpinella. L.
 306. Saxifraga. L. In nemorosis graminosis. Jul. Aug. 4.
 307. Tragium. Vill. In inculitis subcretaceis. Jul. Aug. 4.
 Sium. L.
 308. latifolium. L. In paludosis, ad ripas. Jul. Aug. 4.
 Bupleurum. L.
 309. rotundifolium. L. In oleraceis, culta et affuga. Aug. ☉.
 Oenanthe. L.
 310. Phellandrium. Lam. In paludosis, aquis, ad ripas. Jun. 4.
 Seseli. L.
 311. campestre. Besser. In arenosis graminosis. Aug. ☉.
 312. coloratum. Ehrh. In steppis, ad margines nemorum. Jul. Aug. 4.
 Libanotis. Crantz.
 313. montana. All. Ad margines nemorum. Jul. Aug. ☉.
 Levisticum. Koch.
 314. officinale. Koch. In hortis culta. Jun. Jul. 4.
 Selinum. L.
 315. Carvifolia. L. In nemorosis subhumidis. Aug. 4.
 Angelica. L.
 316. sylvestris. L. In pratis humidis, inter frutices. Jul. Aug. 4.
 Archangelica. Hoffm.
 317. officinalis. Hoffm. In paludosis, salicetis. Jul. Aug. ☉.
 Pucedanum. L.
 318. Chabraei. Rechnb. In dumetis, ad margines nemorum. Aug. 4.
 319. palustre. Moench. Inter frutices, locis subhumidis. Jul. Aug. ☉.
 320. alsaticum. L. Inter frutices, in pratis siccis. Jul. Aug. 4.
 321. Cervaria. Cusson. In pratis humidis. Aug. 4.
 322. Oreoselinum. Moench. Ad margines nemorum. Jul. Aug. 4.
 Anethum. Tournef.
 323. graveolens. L. Culta et affuga. Jun. Jul. Pastinaca. L.
 324. Sativa. L. Inter frutices, locis humidis. Jul. Aug. ☉.

- Daucus. L.
325. Carota. L. In incultis, ad limites agrorum. Jul. Aug. ☉.
- Torilis. Adans.
326. Anthriscus. Gärtn. In nemoribus. Jul. Ang. ☉.
- Anthriscus. Hoffm.
327. sylvestris. Hoffm. Inter frutices, ad margines nemorum, in hortis et ruderalis subhumidis. Jun. 24.
- Chaerophyllum. L.
328. bulbosum. L. In nemoribus. Jul. Aug. ☉.
- Conium. L.
329. maculatum. L. In ruderalis subarenosis. Jun. Jul. ☉.
- Corneae. DC.
- Cornus. Tournef.
330. sanguinea. L. In nemoribus. Jun. 24.
- Caprifoliaceae. DC.
- Adoxa. L.
331. Moschatellina. L. In nemoribus. Apr. 24.
- Sambucus. L.
332. nigra. L. In nemoribus spontanea. Jun. Jul. 24.
- Viburnum. L.
333. Opulus. L. In nemoribus pratisque. Mai. 24.
- Lonicera. L.
334. tatarica. L. In hortis culta. Mai. 24. var. flore albo.
- Rubiaceae. Juss.
- Asperula. L.
335. tinctoria. L. In nemorosis. Jun. 24.
336. cynanchica. L. In arenosis. Jun. Jul. 24. β cretacea (tephrocarpa. Czernw). In cretaceis. Jul. 24.
337. galioides. MB. In graminosis incultis, steppis. Mai. 24.
338. odorata. L. In nemorosis inter frutices. Mai. 24. *Личной чай (Кырк.)*.
339. Aparine. Scott. Inter frutices. Jul. Aug. 24.
340. humifusa. Besser. In graminosis incultis, siccis. Jun. Aug. 24.
- Galium. L.
341. uliginosum. L. In pratis humidis. Mai. Jul. 24.
342. palustre. L. In pratis humidis. Jun. 24.
343. rubioides. L. In nemoribus inter frutices. Jun. Jul. 24.
344. boreale. L. In pratis, ad margines nemorum. Jul. Aug. 24.
345. verum. L. In graminosis incultis. Jun. Jul. 24. *Каука*.
346. Aparine. L. Inter frutices, in oleraceis, ad sepes locis humidis. Jun. Jul. ☉.
- Valerianeae. DC.
- Valeriana. L.
347. exaltata. Mikan. In pratis humidis, in salicetis. Jun. 24.
348. officinalis. L. In graminosis incultis, siccis. Mai. 24.
- Dipsaceae. DC.
- Cephalaria. Schrad.
349. leucantha. Schrad. In arenosis. Jul. Aug. 24.

Knautia. Coult.

350. *sylvatica*. Duby. *Иодпнзз*. Inter frutices. Jun. Jul. 2.

351. *arvensis*. Coult. In graminosis incultis. Jun. Jul. 2.

Scabiosa. R. et S.

352. *S. ochroleuca*. L. In locis siccis, solo argilloso. Jul. ☉. 2.

Compositae. Adans.

A) *Corymbiferae*. Vaill.

Eupatorium. L.

353. *cannabinum*. L. In pratis humidis, inter salices. Jul. 2.

Petasites. Tournef.

354. *niveus*. Baumg. Ad ripas in arenosis. Apr. 2.

Tussilago. L.

355. *Farfara*. L. In argillosis. Apr. Mai. 2.

Aster. L.

356. *Amellus*. L. In steppis, ad margines nemorum. Jul. Aug. 2.

Tripolium. Nees ab Esenb.

357. *vulgare*. Nees. ab. Esenb. Ad margines nemorum inter frutices. Jul. Aug. 2.

Erigeron. L.

358. *canadensis*. L. In cultis, ruderalis. Jul. ☉.

359. *acris*. L. In graminos. incultis. Mai. ☉. 2.

Solidago. L.

360. *Virgaurea*. L. Ad margines nemorum inter frutices. Jul. 2.

Linosyris. Lobel.

361. *villosa*. DC. In nemoribus, locis apertis, steppis. Jun. Jul. 2.

Inula. L.

362. *Helenium*. L. In pratis humidis, in salicetis. Jul. 2.

363. *squarrosa*. L. In graminosis incultis, siccis. Jun. 2.

364. *salicina*. L. Ad margines nemorum. Jul. 2.

365. *ensifolia*. L. In pratis. Jul. 2.

366. *germanica*. L. In pratis, solo subarenoso. Jul. 2.

367. *britannica*. L. Ad margines agrorum, locis subhumidis. Jul. 2.

Pulicaria. Gärtn.

368. *vulgaris*. Gärtn. Ad ripas, solo subarenoso. Jul. Aug. ☉.

Helianthus. L.

369. *tuberosus*. L. In oleraceis culta. Oct. 2.

370. *annuus*. L. Culta et affuga. Jul. in autumn. ☉.

Bidens. L.

371. *tripartita*. L. Ad ripas, locis humidis. Jul. ☉.

372. *cernua*. L. In pratis humidis, ad ripas. Jul. Sept. ☉.

Tagetes. L.

373. *erecta*. L. In oleraceis culta. Aug. ☉.

374. *patula*. L. In oleraceis culta. Aug. ☉.

Anthemis L.

375. *tinctoria*. L. In agris, steppis, locis graminosis. Jun. Sent. ☉. 2.

Maruta. Cassini.

376. *Cotula*. DC. In ruderalis, praecipue subhumidis. Jun. Aug. ☉.

Ptarmica. Tournef.

377. *speciosa*. DC. In arenosis. Jul. Aug. ♀.
var. *caulibus prostratis*. An species?

378. *vulgaris*. Clus. In pratis humidis salicetisque. Jun. Jul. ♀.

Achillea. L.

379. *Millefolium*. L. In agris, steppis, hortis, ad vias, margines agrorum, inter frutices. Jun. Sept. ♀.

380. *nobilis*. L. In graminosis incultis, steppis. Jul. Aug. ♀.

381. *Gerberi*. MB. In arenosis. Jul. Aug. ♀.

382. *leptophylla*. MB. In arenosis. Jul. Aug. ♀.

Leucanthemum. Tournef.

383. *vulgare*. Lam. In graminosis incultis, ad margines nemorum. Jun. Jul. ♀.

Matricaria. L.

384. *inodora*. L. In ruderalis. Jul. in autumn. ☉.

Pyrethrum. Gärtn.

385. *corymbosum*. Willd. In graminosis incultis, siccis. Jun. ♀.

386. *Tanacetum*. DC. In hortis culta. Aug. Sept. ♀.

Artemisia. L.

387. *Dracunculus*. L. Inter frutices, solo subarenoso, spontanea. Aug. ♀.

388. *campestris*. L. In arenosis. Jul. Aug. ♀.

389. *inodora*. MB. In arenosis. Jul. Aug. ♀.

390. *Scoparia*. W. et K. In steppis, agris, ad vias. Jul. Aug. ☉.

391. *procera*. Willd. In arenosis, ad ripas spontanea. Aug. ♀.

392. *austriaca*. Jacq. In ruderalis, ad vias. Aug. ♀.

393. *vulgaris*. L. In hortis, oleraceis, inter frutices. Jun. Jul. ♀.

394. *pontica*. L. Ad margines nemorum, in steppis. Aug. ♀.

395. *annua*. L. In ruderalis. Aug. ☉.

396. *Absinthium*. L. In cultis, agris, steppis, ad vias. Jul. Aug. ♀.

Tanacetum. L.

397. *vulgare*. L. In nemorosis graminosis, dumetis, salicetis, hortis, ruderalis. Jul. Aug. ♀.

Helichrysum. DC.

398. *arenarium*. DC. In arenosis graminosis, steppis. Jun. ♀. Циндберъ. Зубникъ.

Gnaphalium. L.

399. *uliginosum*. L. In pratis humidis, ad ripas. Jul. ☉.

Antennaria. R. Br.

400. *dioica*. Gärtn. In sylvis. Mai. ♀.

Filago. Tournef.

401. *arvensis*. L. In agris, cultis. Jul. ☉.

Senecio. Lessing.

402. *vulgaris*. L. In hortis, oleraceis, ruderalis. Jul. ☉.

403. *vernalis*. W. et K. In cultis, ruderalis. Apr. Mai. ☉.

404. *erucaefolius*. L. In steppis. Jul. 14.

405. *Jacobaea*. L. In steppis, ad margines nemorum. Jun. Jul. 14.

406. *macrophyllus*. MB. In graminosis inter frutices. Jul. Aug. 14.

B) *Cynarocephalae*. Vaill.

Calendula. Necker.

407. *officinalis* L. In oleraceis culta. Jun. in autumn.

Echinops. L.

408. *sphaerocephalus*. L. Пчельникъ (кып-
ской). In locis siccis, ad margines
nemorum. Jul. 14.

Carlina. Tournef.

409. *vulgaris*. L. In nemorosis graminosis. Jul. ☉.

Centaurea. L.

410. *Jacea*. L. In nemoribus. Jul. 14.

411. *Phrygia*. L. Ad margines nemorum.
Aug. 14.

412. *Cyanus*. L. Inter segetes. Mai. Aug. ☉.

413. *Scabiosa*. L. In incultis siccis. Jul.
Aug. 14.

414. *arenaria*. MB. In arenosis et argilosis siccis. Jul. Aug. 14.

415. *Biebersteinii*. DC. In steppis. Jul. Aug. 14.

416. *orientalis*. L. In steppis. Jun. Aug. 14.

Onopordon. L.

417. *Acanthium*. L. In steppis et cultis,
solo humoso. Jul. ☉.

Carduus. L.

418. *nutans*. L. In agris et pascuis cultis et incultis. Jun. ☉.

419. *acanthoides*. L. In cultis, ruderalis.
Jun. Jul. ☉.

420. *multiflorus*. Gaud. In ruderalis, cultis, ad vias. Jul. Sept. ☉.

crispus. L. Inter frutices. Jul. Aug. ☉.

Cirsium. Tournef.

421. *lanceolatum*. Scop. In cultis et incultis, solo argill. so. Jul. Sept. ☉.

422. *eriphorum*. Scop. Inter frutices. Jul. Aug. ☉.

423. *arvense*. Scop. Inter segetes, in oleraceis. Jun. Aug. 14.

424. *oleraceum*. Scop. In uliginosis. Jul. 14.

425. *canum*. MB. Inter frutices; pratis humidis. Jul. Aug. 14.

Lappa. Tournef.

426. *major*. Gartn. In ruderalis, oleraceis, hortis, ad vias. Jul. Aug. ☉.

427. *minor*. DC. In ruderalis, cultis, ad vias. Jul. Aug. ☉.

428. *tomentosa*. Lam. In ruderalis, hortis, oleraceis. Jul. Aug. ☉.

Serratula. L.

429. *tinctoria*. L. In salicetis, pratis humidis. Jul. Aug. 14.

430. *heterophylla*. Desf. In steppis. Jun. 14.

Jurinea. Cassini.

431. *Pollichii*. DC. In arenosis steppisque.
Mai. Aug. 14.

C) *Cichoraceae*. Juss.

Lampsana. Vaill.

432. *communis*. L. In nemoribus. Jun. Jul. ☉.

- Cichorium*. L.
433. *Intybus*. L. In steppis, ad vias. Jun. in autumn. ¼.
- Achyrophorus*. Scop.
434. *maculatus*. Scop. In nemorosis graminosis. Jun. ¼.
- Leontodon*. L.
435. *autumnalis*. L. In pratis, ad ripas. Aug. ¼.
- 436. hortilis*. L. In hortis, pratis, humidis. Jun. Jul. ¼.
- Tragopogon*. L.
437. *major*. Jacq. In steppis, inter segetes. Mai. Jun. ☉.
438. *pratensis*. L. In steppis. Jun. Jul. ☉.
439. *orientalis*. L. In steppis pratisque. Jul. Aug. ☉.
440. *floccosus*. W. et K. In steppis. Jun. Jul. ☉.
- Scorzonera*. L.
441. *purpurea*. L. In steppis. Jun. ¼.
- Picris*. L.
442. *hieracioides*. L. In steppis. Jul. ☉.
- Lactuca*. L.
443. *altissima*. MB. In nemoribus. Jun. Jul. ☉.
444. *virosa*. L. In hortis, oleraceis, ruderalis. Jul. Sept. ☉.
445. *Scariola*. L. In ruderalis, cultis, oleraceis. Jul. Sept. ☉.
446. *sativa*. L. Culta et affuga. Jul. Aug. ☉. ☉.
- Chondrilla*. L.
447. *junceae*. L. In arenosis. Jul. Aug. ☉.
- Taraxacum*. Juss.
448. *officinale*. Wiggers. In pratis, pascuis, hortis. Apr. Sept. ¼.
449. *serotinum*. Sadl. In steppis, solo subcretaceo. Jul. Aug. ¼.
- Crepis*. L.
450. *pulehra*. L. In graminosis cultis. Jun. ☉.
451. *tectorum*. L. In ruderalis cultisque. Mai. Jul. ☉.
452. *sibirica*. L. In nemorosis graminosis. Jun. Aug. ¼.
- Sonchus*. L.
453. *oleraceus*. L. In ruderalis, cultisque subhumidis. Jul. Sept. ☉.
454. *asper*. Vill. In cultis, locis humidis. Jun. Jul. ☉.
455. *uliginosus*. MB. In oleraceis, hortis, humidis. Jun. Sept. ¼.
456. *arvensis*. L. Inter segetes. Jun. Jul. ¼.
457. *palustris*. L. In locis humidis. Jun. Jul. ¼.
- Hieracium*. L.
458. *Pilosella*. L. In arenosis graminosis. Mai. in aut. ¼.
459. *praecaltum*. Koch. In graminosis nemorosis. Jun. ¼.
460. *echioides*. In steppis. Jul. ¼.
461. *Nestleri*. Vill. In steppis. Mai. ¼.
462. *subaudum*. L. In steppis. Jul. ¼.

463. umbellatum. L. In steppis. Jun. in autumn. 2.
464. virosum. Pall. In nemorosis graminosis. Aug. 2.
- Ambrosiaceae. Link.
- Xanthium. L.
465. strumarium. L. In ruderalis. Jul. Sept. ☉.
466. spinosum. L. In ruderalis. Aug. Oct. ☉.
- Campanulaceae. DC.
- Jasione. L.
467. montana. L. In arenosis. Jul. Aug. ☉.
- Phyteuma. L.
468. canescens. W. et K. In steppis. Jul. Aug.
- Campanula. L.
469. sibirica. L. In steppis, pratis siccis. Jun. Jul. ☉.
470. glomerata. L. Inter frutices. Jul. Aug. 2.
471. multiflora. W. et K. In nemoribus Jun. Jul. 2.
472. Trachelium. L. In nemoribus. Jul. 2.
473. rapunculoides. L. In hortis, nemoribus. Jul. Sept. 2.
474. bononiensis. L. In steppis, ad margines nemorum. Jun. Jul. 2.
475. persicifolia. L. Inter frutices. Jun. Jul. 2.
476. patula. L. In graminosis siccis, inter frutices. Jun. Jul. ☉.
477. rotundifolia. L. In steppis. Jul. Aug. 2.
- Adenophora Fischer.
478. lilifolia Lebed. In nemorosis, locis subhumidis. Jul. Aug. 2.
- Monotropeae. Nutt.
- Hypopitys. Dillen.
479. multiflora. Scop. In sylvis. Jun. Jul. 2.

SUBCLASSIS III. COROLLIFLORÆ.

- Primulaceae. Vent.
- Primula L.
480. officinalis. Jacq. In nemorosis graminosis. Mai. 2.
- Androsace. Tournef.
481. elongata. L. In locis siccis, cultis et incultis. Mai. ☉.
- Lysimachia. L.
482. vulgaris. L. In salicetis. Jul. Aug. 2.
483. nummularia. L. Inter frutices, locis subhumidis. Jun. Jul. 2.
- Oleaceae. Lindl.
- Fraxinus. L.
484. excelsior. L. In nemoribus, ad vias, demos. Mart. Apr. 5.
- Syringa. L.
485. vulgaris. L. Culta. Mai. 5.

Apocynaceæ. R. Br.

Vinea. L.

486. herbacea W. et K. In steppis, ad margines nemorum. Apr. Mai. 24.
487. minor. L. In nemoribus districti Walkoviensis copiosa et spontanea. Mai. 24.

Asclepiadeæ. R. Br.

Vincetoxicum. Mönch.

488. officinale. Mönch. In steppis, graminosis incultis. Jul. Aug. 24.
489. laxum. Grenier et Godron. In nemoribus. Jun. 24.
490. nigrum. Mönch. Inter frutices. Jul. 24.

Gentianaceæ. Juss.

Erythraea. Borkhaus.

491. Centaurium. Pers. Ad sylvarum margines, locis subhumidis, solo subarenoso. Jun. Aug. ☉.
492. pulchella. Fries. In pratis humidis. Jun. Jul. ☉.

Gentiana. L.

493. cruciata. L. In dumetis. Jul. 24.
494. Pneumonanthe. L. In nemorosis graminosis. Aug. 24.

Convolvulaceæ. Juss.

Convolvulus. L.

495. arvensis. L. In cultis, inter segetes. Jun. Aug. 24.

Calystegia. R. Br.

496. sepium. R. Br. In salicetis, ad sepes in oleraceis. Jul. Aug. 24.

Cuscutæ. Link.

Cuscuta. L.

497. minor. C. Bauh. Urticæ dioicæ inhabitans. Jul. ☉.

498. monogyna. Vahl. In salicetis. Aug. ☉.

Boragineæ. Juss.

Cerithe. L.

499. maculata. MB. In steppis et in dumetis. Jul. ☉.

Echium. L.

500. vulgare. L. In graminosis, collibus apricis, ruderalis. Mai. Jul. ☉.

501. rubrum. Jacq. In steppis, graminosis nemorosis. Jul. ☉.

Nonnea. Medic.

502. pulla. DC. Inter segetes, in ruderalis, graminosis incultis. Mai. Jul. ☉.

Borrago. L.

503. officinalis. L. In oleraceis culta et affuga. Jun. Jul. ☉.

Symphytum. L.

504. officinale. L. In pratis valde humidis, ad stagnorum margines. Mai. Aug. 24.

505. tauricum. Willd. In nemoribus. Apr. Mai. 24.

506. cordatum. Willd. In sylvis. Mai. 24.

Anchusa. L.

507. officinalis. L. In arenosis. Jun. Aug. 24.

508. ochroleuca. MB. In arenosis, ad ripas. Jul. Aug. 24.

Lithospermum. L.

509. arvense. L. In graminosis, ruderatis, inter frutices. Mai. Jun. ☉.
510. officinale. L. Inter frutices. Mai. Jun. ¼.
511. purpureo-coeruleum. L. In nemoribus. Mai. ¼.

Pulmonaria. L.

512. officinalis. L. In nemoribus. Apr. Mai. ¼.

Myosotis. L.

513. palustris. Wither. In pratis humidis, ad ripas. Jun. Jul. ¼.
514. hispida. Schlecht. In graminosis incultis. Mai. ☉.
515. intermedia. Link. In frutices. Jun. ☉.
516. sylvatica. Hoffm. In graminosis siccis. Mai. ☉.
517. stricta. Link. In subarenosis. Mai. ☉.
518. sparsiflora. Mikan. Inter frutices. Mai. ☉.

Echinopspermum. Swartz.

519. squarrosum. Rehn. In incultis subcretaceis, ruderatis. Jun. ☉.
520. Lappula. Lehm. In ruderatis, cultis. Mai. Jun. ☉.

Asperugo. L.

521. procumbens. L. Ad sepes et inter frutices. Mai. Jun. ¼.

Cynoglossum. Tournef.

522. officinale. L. In ruderatis. Mai. Jun. ☉.

Omphalodes. Tournef.

523. scorpioides. Schrank. In nemorosis

umbrosis, quercetis. Apr. Jun. ¼.

Solanaceæ. Juss.

Datura L.

524. Stramonium. L. In locis cultis, ruderatis, solo humoso. Jul. Aug. ☉.

Hyosciamus. L.

525. niger. L. In ruderatis, ad sepes. Jun. Aug. ☉. ☉.

Solanum. L.

526. tuberosum. L. Culta. Jun. Jul. ¼.
527. Dulcamara. L. In salicetis, locis humidis. Jun. Jul. ½.
528. nigrum. L. In cultis, hortis, oleraceis, ruderatis. Jul. Sept. ☉.
529. villosum. Lam. In pratis, locis cultis subhumidis. Jul. Aug. ☉.

Lycopersicum. Tournef.

530. esculentum. Mill. In oleraceis culta. Jun. Aug. ☉.

Lycium. L.

531. barbarum. L. Culta et affuga. Jul. Sept. ½.

Scrophulariaceæ. Lindl.

Verbascum. L.

532. Thapsus. L. In cultis et incultis, locis siccis. Jun. Jul. ☉.
533. phlomoides. L. Inter segetes, ad sepes, in ruderatis. Jun. Jul. ☉.
534. Blattaria. L. In graminosis incultis, siccis. Jun. Jul. ☉.
535. Lychnitis. L. In graminosis siccis. Jul. Aug. ☉.

536. orientale. MB. In collibus incultis, siccis. Jun. Jul. ☉.
537. nigrum. L. In nemorosis graminosis. Jun. Jul. ☉.
538. phoeniceum. L. In steppis. Mai. Jun. ☉.
Linaria. Juss.
539. vulgaris. Mill. In graminosis subarenosis, ruderatis, inter segetes. Jun. Aug. 14.
540. dora. Chav. In arenosis. Jul. Aug. 14.
541. genistaefolia. Mill. In arenosis. Jul. Aug. 14.
Scrophularia. L.
542. nodosa. L. In nemoribus. Jun. Jul. 14.
543. aquatica. L. Ad fluviorum ripas et stagnorum margines. Jul. Aug. 14.
Gratiola. L.
544. officinalis. L. In aquis, ad margines paludum. Jun. Aug. 14.
Veronica. L.
545. spuria. L. Inter frutices, locis subhumidis. Jul. Aug. 14.
546. longifolia. L. In pratis subhumidis, inter frutices. Jul. Aug. 14.
547. spicata. L. In steppis, nemorosis, graminosis. Jun. Jul. 14.
548. incana. L. In collibus incultis, praecipue cretaceis. Jul. Aug. 14.
549. Anagallis. L. In pratis humidis, ad ripas. Mai. Aug. 14.
550. austriaca. L. In graminosis inter frutices. Mai. Jun. 14.
551. prostrata. L. In steppis. Mai. 14.
552. latifolia. L. Inter frutices. Jun. Jul. 14.
553. Chamaedrys. L. In nemoribus. Mai. Jun. 14.
554. scutellata. L. In sylvis, locis valde humidis. Mai. Jun. 14.
555. serpyllifolia. L. In pratis humidis. Mai. 14.
556. verna. L. In arenosis, cultis subarenosis, ruderatis. Mai. ☉.
557. agrestis. L. In cultis et incultis, ruderatis. Apr. in autumn. ☉.
Odontites. Hall.
558. rubra. Pers. In pratis. Jul. ☉.
559. serotina. Rehb. In steppis. Aug. ☉.
560. lutea. Stev. In incultis subcretaceis. Jul. Lug. ☉.
Euphrasia. L.
561. officinalis. L. In pratis. Jun. ☉.
Rhinanthus. L.
562. Crista Galli. L. *Kanua*.
α. major. Ehrh. {
β. minor. Ehrh. { In pratis. Mai. Jul. ☉.
Pedicularis. L.
563. laeta. Stev. In steppis. Mai. 14.
564. comosa. L. In nemorosis graminosis. Mai. 14.
Melampyrum. L.
565. cristatum. L. In nemorosis graminosis. Jun. ☉.
566. arvense. L. In steppis, inter frutices. Jun. ☉.

567. nemorosum. L. In nemoribus. var. bracteis non coloratis. Jun. Jul. ☉.
568. pratense. L. In sylvis, locis umbrosis, graminosis, subhumidis. Jul. ☉.
569. sylvaticum. L. In sylvis nemoribusque. Jul. Aug. ☉.
- Orobanchaceæ. Lindl.
Phelipaea. Tournef.
570. cœrulea. C. A. Meyer. In collibus siccis, super radicibus fruticum. Jul. Aug. ¼.
571. ramosa. C. A. Meyer. Ad radices Cannabæ. Jul. Aug. ¼.
- Orobanche. L.
572. Galii. Duby. In radicibus Galii veri et Molluginis. Jul. ¼.
- Lathraea. L.
573. squamaria. L. In radicibus quercuum, in quercetis, locis humidis. Apr. ¼.
- Verbenaceæ. Juss.
Verbena. L.
574. officinalis. L. In pratis vere inundatis, locis cultis, ruderalis, subhumidis, solo subarenoso. Jul. Aug. ☉.
- Labiatae. Juss.
Ocimum. L.
575. Basilicum. L. In oleraceis culta. Jul. Aug. ☉.
- Mentha. L.
576. aquatica. L. In locis uliginosis, ad rivulos, in pratishumidis. Jul. Aug. ¼.
577. piperita. L. Culta. Jul. Aug. ¼.
- Lycopus. L.
578. europæus. L. In uliginosis inter frutices, ad fluvios et ripas. Jul. Aug. ¼.
579. exaltatus. L. In pratis humidis salicetisque. Jul. Ag. ¼.
- Origanum. L.
580. vulgare. L. Inter frutices in nemoribus. Jul. Aug. ¼.
- Thymus. L.
581. pannonicus. All. (Th. Serpyllum. L.) In locis siccis, solo argilloso. Jun. Jul. ¼.
582. angustifolius. Pers. (Th. Serpyllum. L.) In arenosis. Jul. Aug. ¼.
- Satureja. L.
583. hortensis. L. Culta. Jul. ☉.
- Calamintha. Benth.
584. Acinos. Clairville. In graminosis siccis. Jun. Jul. ☉.
585. Clinopodium. Benth. Inter frutices. Jun. Jul. ¼.
- Salvia. L.
586. officinalis. L. Culta. Jun. Jul. ¼.
587. Aethiopis. L. In steppis, ad vias, ruderalis, cretaceis. Jun. ☉.
588. pratensis. L. In graminosis. Mai. Jul. ¼.
589. sylvestris. L. In steppis, ad margines nemorum. Jun. Aug. ¼.
590. nutans. L. In graminosis incultis, solo argilloso. Jun. Jul. ¼.
591. verticillata. L. In herbis, ad vias. Jun. Aug. ¼.

Nepeta. L.

592. *nuda*. L. Inter frutices. Jun. Jul. 24.

593. *Cataria*. L. In ruderatis, ad sepes.
Jul. Aug. 24.

Glechoma. L.

594. *hederaceum*. L. In hortis, inter frutices. Apr. Mai. 24.

Dracocephalum. Lp.

595. *thymiflorum*. L. In cultis, ruderatis, ad sepes. Mai. Jul. ☉.

Brunella. L.

596. *vulgaris*. L. Inter frutices, in pratis, locis humidis. Jun. Aug. 24.

597. *grandiflora* Mönch. In nemorosis. Jun. 24.

598. *alba*. Pallas. In nemoribus. Jul. 24.

Scutellaria. L.

599. *peregrina*. L. Inter frutices. Jun. Jul. 24.

600. *galericulata*. L. In pratis humidis.
Jul. Aug. 24.

601. *hastaeifolia*. L. Ad ripas, in salicetis. Jun. Aug. 24.

Sideritis. L.

602. *montana*. L. In steppis et in cretaceis. Jul. ☉.

Marrubium. L.

603. *vulgare*. L. In ruderatis, ad sepes.
Jul. Aug. 24.

604. *peregrinum*. L. In incultis, solo calcareo argilloso. Jun. Jul. 24.

Betonica. L.

605. *officinalis*. L. In nemorosis graminosis. Jun. Aug. 24.

Stachys. L.

606. *sylvatica*. L. In nemoribus, locis umbrosis subhumidis. Jul. 24.

607. *palustris*. L. In pratis humidis, inter segetes. Jun. Aug. 24.

608. *annua*. L. In locis cultis, inter segetes. Jun. in autumn. ☉.

609. *recta*. L. In steppis, graminosis, inter frutices. Jun. Aug. 24.

610. *angustifolia*. MB. In graminosis, ad margines nemorum. Jul. Aug. 24. ♄.

Galeopsis. L.

611. *Ladanum*. L. In locis cultis, inter segetes. Jun. in aut. ☉.

612. *Tetrahit*. L. In nemoribus, locis humidis. Jul. Aug. ☉.

Leonurus. L.

613. *Cardiaca*. L. In ruderatis, cultis, hortis. Jun. Jul. 24.

614. *Marrubiastrum*. L. In ruderatis, ad fossas. Jul. Aug. ☉.

Lamium. L.

615. *amplexicaule*. L. In cultis, ruderatis. Apr. Jul. ☉.

616. *album*. L. Ad margines nemorum, in ruderatis. Mai. Aug. 24.

617. *maculatum*. L. In ruderatis, hortis, inter frutices. Mai. Jun. 24.

Ballota, Benth.

618. *nigra*. L. In ruderatis, hortis, inter frutices. Jul. Aug. 24.

Phlomis. L.

619. *pungens*. Willd. In steppis. Jun. Jul. 24.

620. *tuberosa*. L. In steppis. Jun.
Jul. 24.
 Teucrium. L.
621. *Scordium*. L. In umbrosis, locis hu-
midis. Aug. 24.
622. *Chamaedrys*. L. In nemoribus, locis
graminosis. Jun. Jul. 24.
623. *Polium*. L. In cretaceis. Jul. Aug. 24. 5.
 Ajuga. L.
624. *genevensis*. L. In pratis siccis, locis
graminosis. Mai. Jun. 24.
625. *Laxmanni*. Benth. *Иванъ-чпаса*. In
steppis, ad margines nemorum. Mai.
Jun. 24.
626. *Chamaepitys*. Schreb. In steppis et
in cretaceis. Jun. Aug. ☉.
- Plumbagineae. Juss.
 Statice. L.
627. *Gmelini*. Willd. In steppis. Jun. Jul. 24.
628. *latifolia*. Smith. In steppis, locis
salsis. Jun. Jul. 24.
 Plantagineae. Juss.
 Plantago. L.
629. *major*. L. In locis humidis, ad vi-
as, domes. Jun. Sept. 24.
630. *media*. L. In pratis, pascuis, locis
graminosis. Mai. Jul. 24.
631. *maximum*. L. In pratis humidis, ad
vias. Jun. Jul. 24.
632. *lanceolata*. L. In pratis, solo suba-
renoso. Mai. Sept. 24.
633. *arenaria*. W. et K. In arenosis.
Jul. Aug. ☉.

SUBCLASSIS IV. MONOCHLAMIDEÆ.

- Polygonaceae. Juss.
 Rumex. L.
634. *palustris*. L. In uliginosis, pratis
udis, ad ripas. Jun. Jul. ☉.
635. *maritimus*. L. In paludosis, ad ripas.
Aug. Sept. ☉.
636. *obtusifolius*. L. In pratis humidis.
Jun. Jul. 24.
637. *pulcher*. L. In pratis humidis. Jul. ☉.
638. *crispus*. L. In pratis, ad rivulos.
Jul. 24.
639. *conglomeratus*. Mrr. In pratis udis,
hortis, in salicetis. Jul. Aug. 24.
640. *Acetosa*. L. In pratis, ad margines
nemorum. Mai. Jul. 24.
641. *Acetosella*. L. In pratis. Mai. Jun. 24.
 Fagopyrum. Tournef.
642. *esculentum*. Mönch. Culta. Jul. ☉.
 Polygonum. L.
643. *Bistorta*. L. In pratis humidis. Jul. 24.
644. *amphibium*. L. In aquis, ad margi-
nes lacuum. Jun. Jul. 24.
645. *Lapathifolium*. L. In humidis. Jul. ☉.
646. *Persicaria*. L. In humidis. Jul. ☉.
647. *minus*. Huds. In locis subhumidis,
solo subarenoso. Jun. Jul. ☉.

648. Hydropiper. L. In humidis. Jul. ☉.
 649. Convolvulus. L. In cultis, hortis, fruticetis, inter segetes. Jul. ☉.
 650. dumetorum. L. Inter frutices. Aug. ☉.
 651. Bellardi. All. In pratis. Jun. ☉.
 652. arenarium. Waldest. et Kit. In sylvis, locis apertis. Jul. ☉.
 653. aviculare. L. Ad vias, in ruderalis, solo humoso et arenoso. Jun. in autum. ☉.
- Santalaceae. R. Br.
 Thesium. L.
654. ramosum. Hayne. In graminosis. Mai. Jul. ♄.
- Thymeleae. Juss.
 Passerina. L.
655. annua. Wickstr. In steppis et in cretaceis. Jul. ☉.
- Elaeagneae. R. Br.
 Elaeagnus. L.
656. hortensis. M. B. In hortis culta. Jun. ♄.
- Aristolochieae. Juss.
 Asarum. L.
657. europaeum. L. In nemoribus, coryletis. Mai. ♄. *Küncku коньки*.
 Aristolochia. L.
658. Clematidis. L. Inter frutices. Mai. ♄.
- Euphorbiaceae. R. Br.
 Euphorbia. L.
659. procera. M. B. Inter frutices. Mai. ♄.
 660. palustris. L. In aquis stagnantibus, ad ripas. Jun. ♄.
661. Gerardiana. Jacq. In arenosis. Jun. Jul. ♄.
 662. nicaensis. All. Ad. margines nemorum. Jun. Jul. ♄.
 663. Cyparissias. L. In pascuis incultis, solo subcretaceo. Jun. ♄.
 664. virgata. W. et K. In arenosis, ruderalis. Mai. ♄.
 665. Esula. L. In graminosis. Mai. ♄.
 666. — — ? In cretaceis. Mai. ♄.
- Mercurialis. L.
667. perennis. L. In nemorosis umbrosis. Apr. Mai. ♄.
 Cupuliferae. Rich.
 Corylus. L.
668. Avellana. L. In nemoribus. Mart. Apr. ♄.
 Quercus. L.
669. Robur. L. In nemoribus. Mai. ♄.
 Salicineae. Juss.
 Salix. L.
670. pentandra. L. In pratis valde humidis. Apr. ♄.
 671. alba. L. Ad vias, ripas. Mai. ♄.
 672. acutifolia. Willd. In arenosis. Apr. ♄.
 673. Carpea. L. In nemoribus, pratis. ♄.
 674. repens. L. In sylvis, locis humidis. Mai. ♄.
- Populus. L.
675. alba. L. In pratis et hortis. Apr. Mai. ♄.
 676. tremula. L. In pratis, nemoribus, hortis. Apr. ♄.

677. nigra. L. In pratis et hortis. Apr. ♪.
 678. balsamifera. L. In hortis culta. Mart.
 Apr. ♪.
 Cannabineae. Blume.
 Cannabis. L.
 679. sativa. L. Culta et affuga. Jul. ☉.
 Humulus. L.
 680. Lupulus. L. In salicetis, nemoribus-
 que. Aug. ♪.
 Urticaceae. Endlicher.
 Urtica. L.
 681. urens. L. In ruderalis, cultis, ad se-
 pes, domos. Jul. Aug. ☉.
 682. dioica. L. In ruderalis, cultis, hor-
 tis, oleraceis, ad sepes. Jun. Aug. ♪.
 Moreae. Endlicher.
 Morus. L.
 683. nigra. L. In hortis culta. Apr. ♪.
 Ulmaceae. Mirbel.
 Ulmus. L.
 684. campestris. L. In nemoribus. Apr. ♪.
 685. pedunculata. Foug. In nemoribus.
 Apr. ♪.
 Betulaceae. Bartl.
 Betula. Tournef.
 686. alba. L. In nemoribus. Apr. Mai. ♪.
 Alnus. L.
 687. glutinosa. Willd. In pratis humidis.
 Mart. Apr. ♪.
 Abietineae. Richard.
 Pinus. L.
 688. sylvestris. L. In sylvis. Mai. ♪.
 689. Abies. L. In hortis culta. Mai. ♪.
- Salsolaceae. Linn.
 Beta. L.
 690. vulgaris. L. Culta. Jul. ☉.
 Chenopodium. L.
 691. polyspermum. L. In pratis humidis.
 Jul. Aug. ☉.
 692. Vulvaria. L. In pratis subhumidis,
 solo subarenos. Jun. in aut. ☉.
 693. album. L. In ruderalis, cultis, ole-
 raceis, hortis, inter segetes, cum va-
 rietatibus. Jul. Sept. ☉.
 694. glaucum. L. Ad ripas, solo limoso.
 Jul. Aug. ☉.
 695. urbicum. L. In ruderalis. Jul. Aug. ☉.
 696. hybridum. L. In ruderalis, oleraceis.
 Jul. Aug. ☉.
 Blitum. Tournef.
 697. virgatum. L. In ruderalis, ad domos.
 Jun. Aug. ☉.
 698. polymorphum. C. A. Meyer. Ad ri-
 pas, solo limoso. Aug. ☉.
 Spinacia. L.
 699. oleracea. Mill. Culta. Jun. Jul. ☉.
 Atriplex. L.
 700. nitens. Rebenet. In incultis, ad ag-
 rorum margines. Aug. ☉.
 701. hortensis. L. In cultis oleraceis. Aug. ☉.
 702. rosea. L. In pratis siccis. Jul. Aug. ☉.
 703. laciniata. L. In ruderalis, ad vias. Aug. ☉.
 704. hastata. L. In fossis, oleraceis hu-
 midis, ad ripas. Aug. ☉.
 705. patula. L. In ruderalis, ad vias
 Aug. ☉.

- Ceratocarpus. Buxb.
 706. arenarius. L. In cultis et incultis, solo cretaceo et argilloso. Jul. ☉.
 Kochia. Roth.
 707. scoparia. Schrad. In oleraceis, rud-
 eratis. Jul. Aug. ☉.
 708. arenaria. Roth. In arenosis. Jul. Aug. ☉.
 Echinopsilon. Moq.-Tand.
 709. sedoides. Moq.-Tand. In steppis. Aug.
 Sept. ☉.
 Corispermum. Ant. Juss.
 710. nitidum. Kit. In arenosis. Jul. ☉.
 711. Marschallii. Stev. In arenosis. Jul. ☉.
 Salsola. L.
 712. Kali. L. In arenosis, ruderalis, ad
 domos. Aug. Sept. ☉.
- α. crassifolia.*
β. angustifolia.
 713. tamariscina. Pall. In arenosis. Aug.
 Sept. ☉.
 Amarantaceae. R. Br.
 Amarantus. L.
 714. caudatus. L. In oleraceis culta. Jul. ☉.
 715. retroflexus. L. In ruderalis, ad do-
 mos, inter segetes. Jul. Sept. ☉.
 Polycnemum. L.
 716. arvense. L. In cultis, inter segetes.
 Mai. in autumn. ☉.
β. gracile. Ad margines nemorum in
 incultis. An species?

CLASSIS II. MONOCOTYLEDONEAE.

- Typhaceae. Juss.
 Typha. L.
 717. latifolia. L. { In aquis, in arun-
 718. angustifolia. L. { dinetis. Jul. Aug. 24.
 Sparganium. L.
 719. ramosum. Huds. In aquis stagnanti-
 bus et lente fluentibus. Jul. 24.
 720. simplex. Huds. In paludosis, ad ri-
 pas, solo limoso. Jul. 24.
 Lemnaceae. Link.
 Lemna. L.
 721. minor. L. {
 722. trisulca. L. { In aquis. Apr. ☉.
- Telmatophace. Schleiden.
 723. gibba. Schleiden. In aquis. Apr. ☉.
 Spirodela. Schleiden.
 724. polyrhiza. Schleiden. In aquis. Apr. ☉.
 Najadeae. Endlicher.
 Najas. L.
 725. major. Allion. In aquis. ☉.
 Potamogeton. L.
 726. natans. L. In aquis. Jul. 24.
 727. lucens. L. In aquis. 24.
 728. perfoliatus. L. In aquis. 24.
 729. trichoides. Chamiss. In aquis. 24.
 730. pectinatus. L. In aquis. 24.

Juncagineae. L. C. Richard.

Triglochin. L.

731. maritimum. L. In pratis, ad margines paludum, locis valde humidis. Mai. 24.

732. palustre. L. In pratis valde humidis. Mai. 24.

Alismaceae. L. C. Richard.

Alisma. L.

733. Plantago. L. In uliginosis, paludosis, aquis. Jun. Jul. 24.

Sagittaria. L.

734. sagittaeifolia. L. In aquis, paludibus, ad ripas. Jul. Aug. 24.

Butomaceae. Lindl.

Butomus. L.

735. umbellatus. L. In pratis udis, locis uliginosis, paludosis, aquis. Jun. Jul. 24.

Hydrocharideae. DC.

Stratiotes. L.

736. aloides. L. In aquis stagnantibus. Jul. Aug. 24.

Orchideae. Juss.

Orchis. L.

737. latifolia. L. In pratis humidis. Mai. 24.

Cypripedium. L.

738. Calceolus. L. In nemorosis umbrosis. Mai. 24.

Irideae. R. Br.

Iris. L.

739. Pseud-Acorus. L. In aquis stagnantibus, paludibus. Mai. 24.

740. arenaria. W. et K. In arenosis graminosis in sylvis. Mai. 24.

741. furcata. MB. In steppis. Mai. 24.

Gladiolus. L.

742. imbricatus. L. In pratis humidis. 24.

Crocus. L.

743. reticulatus. MB. Kypovskii. In pratis siccis, graminosis incultis. Mart. 24.

Smilacaceae. R. Br.

Polygonatum. Tournef.

744. officinale. Allion. In nemoribus. Mai. 24.

745. multiflorum. Allion. In nemoribus. Mai. 24.

Convallaria. Desf.

746. majalis. L. In nemorosis subhumidis. Mai. 24. Любка.

Liliaceae. Endlicher.

Tulipa. L.

747. sylvestris. L. In nemoribus. Apr. 24.

Gagea. Salisb.

748. lutea. Schult. In nemoribus. Apr. 24.

749. pusilla. Schult. In nemorosis graminosis, pratis. Apr. 24.

750. minima. Schult. In cultis, pratis, graminosis. Apr. 24.

751. erubescens. Schult. In nemorosis graminosis. Apr. 24.

Fritillaria. L.

752. minor. Ledeb. In pratis. Mai. 24.

753. ruthenica. Wickstr. In graminosis, in sylvis. Mai. 24.

Muscari. Tournef.

754. botryoides. Kisunka. Mill. In graminosis incultis, Apr. 24.

- Hyacinthus. L.
 755. leucophaeus. Steven. In graminosis, steppis. Apr. 24.
 Scilla. L.
 756. cernua. Red. In nemorosis. Apr. 24.
 Ornithogalum. L.
 757. umbellatum. L. In steppis. Mai.
 Myogalum. Link.
 558. nutans. Link. Inter frutices. Mai. 24.
 Allium. L.
 759. sativum. L. Culta. Jul. Aug. 24.
 760. rotundum. L. In arenosis, graminosis, sylvaticis. Jul. 24.
 761. sphaerocephalum. L. Inter segetes. Jul. 24.
 762. Cepa. L. Culta. Jul. 24.
 763. moschatum. L. In incultis subcretaceis. Jul. 24.
 764. oleraceum. L. In pratis inter frutices. Jul. 24.
 765. carinatum. L. Inter frutices. Jul. 24.
 766. flavum. L. In graminosis sylvaticis. Jul. 24.
 767. paniculatum. L. Inter frutices. Jul. 24.
 768. striatum. Schrad. In pratis vere inundatis. Jul. 24.
 769. angulosum. L. In pratis. Jul. 24.
 770. flavescens. Bess. In stepis. Jul. 24.
 Anthericum. L.
 771. ramosum. L. In stepis, ad margines nemorum. Jun. Jul. 24.
 Asparagus. L.
 772. officinalis. L. In graminosis, pratis siccis, steppis. Mai. Jun. 24.
 Melanthaceæ. R. Br.
 Bulbocodium. L.
 773. ruthenicum. Bunge. In steppis, graminosis, argillosis. Mart. 24.
 Juncæ. DC.
 Luzula. DC.
 774. campestris. DC. In sylvis nemoribusque graminosis, humidis. Mai. 24.
 Juncus. L.
 775. communis. E. Meyer. In pratis humidis. Jul. 24.
 776. articulatus. L. In pratis humidis. Jun. 24.
 777. compressus. Jacq. In pratis humidis. Mai. Jul. 24.
 778. bufonius. L. In pratis humidis. Jul. ☉.
 Cyperaceæ. DC.
 Cyperus. L.
 779. flavescens. L. In paludosis, ad ripas. Aug. ☉.
 780. fuscus. L. In aquis, ad ripas. Jul. ☉.
 Eleocharis. R. Br.
 781. palustris. R. Br. In paludosis. Jul. 24.
 782. ovata. R. Br. In paludosis. ☉.
 Scirpus. L.
 783. Tabernomontani. Gmel. In paludosis. Mai. Jul. 24.
 784. lacustris. L. In aquis. Jun. Jul. 24.
 785. maritimus. L. In paludosis, aquis. Jul. Aug. 24.

786. *sylvaticus*. L. In pratis valde humidis, paludosis. Mai. Jun. 24.
Isoplepis. R. Br.
787. *supina*. R. Br. In graminosis sylvaticis. Jul. ☉.
788. *Holoschoenus*. R. et S. In arenosis subhumidis. Jul. 24.
Carex. L.
789. *vulpina*. L. In pratis, ad margines paludum. Mai. 24.
790. *brizoides*. Wimm. In arenosis, graminosis, steppis. Mai. 24.
791. *digitata*. L. In nemorosis umbrosis subhumidis. Apr. 24.
792. *pilosa*. Scop. In pratis. Mai. 24.
793. *Michellii*. Host. In nemorosis graminosis. Mai. 24.
794. *distans*. L. In nemorosis subhumidis. Mai. 24.
795. *ericetorum*. Pollich. In pratis. Mai. 24.
796. *pallescens*. L. In pratis humidis. Mai. Jun. 24.
797. *limosa*. L. Ad margines paludum. Mai. 24.
798. *Pseudocyperus*. L. Ad ripas, margines stagnorum. Jun. 24.
799. *caespitosa*. L. In pratis humidis. Mai. 24.
800. *stricta*. Good. In pratis vere inundatis. Mai. Jun. 24.
801. *acuta*. L. Ad ripas, in paludosis. Apr. Mai. 24.
802. *riparia*. Court. In salicetis. Mai. 24.
803. *paludosa*. Good. In uliginosis. Mai. 24.
804. *nutans*. Host. Ad margines stagnorum. Mai. 24.
805. *hirta*. L. In pratis humidis subarenosis. Mai. Jun. 24.
Gramineæ. Juss.
Nardus. L.
806. *stricta* L. In steppis. Mai. 24.
Hordeum. L.
807. *vulgare*. L. Culta. Jun. ☉.
Secale. L.
808. *fragile*. MB. In arenosis. Jul. ☉.
809. *Cereale*. L. Culta. Jun. ☉.
Triticum. L.
810. *vulgare*. Vill. Culta. Jun. ☉. ☉.
Agropyrum. P. Beauv.
811. *pectinatum*. MB. In steppis. Jul.
812. *inbricatum*. MB. In arenosis. Jul. 24.
813. *dasyanthum*. Ledeb. In collibus apertis. Jul. 24.
814. *caninum*. Eich. In graminosis inter frutices. Jul. 24.
815. *repens*. Eich. In steppis. Jul.
Festuca. L.
816. *ovina*. L. In steppis. Mai. Jun. 24.
817. *rubra*. L. In steppis. Mai. Jun. 24.
818. *gigantea*. Vill. In nemorosis graminosis. Mai. Jun. 24.
Bromus. L.
819. *erectus*. Huds. In graminosis. Mai. Jun. 24.
820. *inermis*. Leyss. In graminosis. Mai. Jun. 24.

821. tectorum. L. In graminosis. Mai.
Jun. ☉.
822. mollis. L. In graminosis. Mai. Jun. ☉.
823. arvensis. L. Inter segetes. Mai.
Jun. ☉.
824. squarrosus. L. In graminosis. Mai.
Jun. ☉. ☉.
825. secalinus. L. Inter segetes. Jun. ☉. ☉.
Dactylis. L.
826. glomerata. In graminosis. Mai. Jun. ʒ
Poa. L.
827. bulbosa. L. In graminosis siccis.
Apr. Mai. ʒ.
828. compressa. L. In pratis. Mai. Jun. ʒ.
829. nemoralis. L. In nemoribus. Mai.
Jun. ʒ.
830. annua. L. In graminosis, hortis, ad
domos. Aug. Sept. ☉. ☉.
831. pratensis. L. In pratis. Mai. Jun. ʒ.
832. trivialis. L. In pratis. Jun. ʒ.
833. sudetica. Haenke. In pratis humidis.
Jul. Aug. ʒ.
Eragrostis. P. B.
834. poaeoides. P. de Beauv. In arenosis
Jul. Aug. ☉.
Catabrosa. P. B.
835. aquatica. P. de Beauv. Ad rivas.
Jun. Jul. ʒ.
Glyceria. R. Br.
836. fluitans. R. Br. In pratis humidis.
Jun. Jul. ʒ.
837. aquatica. Sm. In aquis stagnantibus.
Aug. Sept. ʒ.
- Arundo. L.
838. Phragmites. L. In aquis. Aug. Sept. ʒ.
Molinia. Schrank.
839. coerulea. Mch. In pratis humidis,
solo subarenoso. Jul. ʒ.
Melica. L.
840. ciliata. L. In steppis. Jul. ʒ.
841. altissima. L. In dumetis, inter fru-
tices. Jul. ʒ.
842. nutans. L. In nemoribus. Mai. ʒ.
Koeleria. Pers.
843. cristata. Pers. In steppis. Mai. ʒ.
Hierochloe. Gmel.
844. borealis. R. et S. In arenosis. Mai. ʒ.
Arrhenantherum. P. B.
845. elatius. Mert. et Koch. In pratis. Jun.
Jul. ʒ.
Avena. L.
846. sativa. L. Culta et affuga. Jun. ☉.
847. pubescens. L. In pratis. Mai. ʒ.
848. pratensis. L. In pratis. Jun. ʒ.
Deschampsia. P. B.
849. caespitosa. P. de Beauv. In pratis
et nemoribus. Jun. ʒ.
Calamagrostis. Ad.
850. sylvatica. DC. In arenosis sylvaticis.
Jul. ʒ.
851. neglecta. Gaertn. In steppis. Jul. ʒ.
852. Epigejos. Roth. In arenosis gramin-
osis. Jul. ʒ.
Agrostis. L.
853. alba. L. In pratis. Jun. Jul. ʒ.
854. vulgaris. With. In pratis. Jun. Jul. ʒ.

855. *canina*. L. In pratis. Jun. Jul. 24.
Apera. Ad.
856. *spica venti*. P. de Beauv. In graminosis. Jun. ☉.
Miliun. L.
857. *effusum*. L. In nemoribus. 24.
Stipa. L.
858. *capillata*. L. In steppis et cretaceis incultis. Jul. 24.
859. *pennata*. L. In steppis. Mai. 24.
Beckmannia. Host.
860. *cruciformis*. Host. In pratis humidis. Jun. 24.
Phalaris. L.
861. *canariensis*. L. Culta. Jul. 24.
Phleum. L.
862. *Boehmeri*. Wib. In steppis. Mai. 24.
863. *pratense*. L. In pratis. Jun. 24.
Crypsis. Ait.
864. *alopecuroides*. Schrad. In pratis humidis. Jun. Jul. ☉.
Alopecurus. L.
865. *pratensis*. L. In pratis humidis. Jun. Jul. 24.
866. *ruthenicus*. Weinm. In pratis humidis. Mai. 24.
867. *geniculatus*. L. Ad margines paludum. Mai. Jun. 24.
868. *fulvus*. Sm. In pratis valde humidis, ad margines stagnorum. Mai. Jun. 24.
Digitaria. Scop.
869. *glabra*. R. et S. In arenosis. Jul. Aug. ☉.
Panicum. L.
870. *miliaceum*. L. Culta et affuga. Jun. ☉.
Setaria. P. B.
871. *viridis*. P. de Beauv. Inter segetes. Jul. Aug. ☉.
872. *glauca*. P. de Beauv. Inter segetes. Jul. Aug. ☉.
873. *verticillata*. P. de Beauv. Inter segetes, fruticesque. Jul. ☉.
Echinochloa. P. de Beauv.
874. *crus galli*. P. de Beauv. In pratis, cultis, inter segetes. Jul. Aug. ☉.
Zea. L.
875. *Mays*. L. Culta. Jul. ☉.

CLAS. III. ACOTYLEDONEAE VASCULARES, SEU ENDOGENEAE CRYPTOGRAMMAE.

- Equisetaceae. DC.
Equisetum. L.
876. *arvense*. L. In pratis et in cultis humidis. Apr. 24.
877. *palustre*. L. In paludosis. Jul. 24.
878. *hiemale*. L. In pratis humidis inter frutices. 24.
- Filices. R. Brown.
Botrychium. Swartz.
879. *Lunaria*. Swartz. In graminosis nemorosis. Mai. 24.
Polystichum. Roth.
880. *Oreopteris*. DC. In nemorosis humidis. 24.
Pteris. L.
881. *aquilina*. L. In sylvis. Jul. 24.

A D D E N D A.

Post № 34 adde:

Nuphar. Smith.

882. luteum. Smith. In aquis. Jun. Jul. 24.

Ante № 134 adde:

Alsine. Wahlenb.

883. tenuifolia. Crantz. In incultis subcre-
taceis. Mai. in autumn. ☉.

Post № 250 adde:

884. Potentilla Tormentilla. Schrank. In
pratis. Jun. 24.

Post № 737 adde:

Neottia. L.

885. Nidus avis. L. In nemoribus. Mai. 24.