

Горный, 1873 (гидрограф)

Угличский, Гусевский, отчасти Лавровский и
Вайновский уезд.

PLANTAE VASCULARES.

CLASSIS I. DICOTYLEDONEAE SEU EXOGENAE.

SUBCLASSIS I. THALAMIFLORAE.

- | | |
|---|---|
| Ranunculaceae. Juss. | 891. parviflora. L. In sylvis, betuletis et salicetis, locis graminosis, humidiusculis. Mai. ☉. |
| Ranunculus. L. | Cochlearia. L. |
| 886. aquatilis. L. | 892. amphibia. Ledeb. In aquis stagnantibus. Mai. Jun. 14. |
| β. pantothrix. Auctorum. In aquis stagnantibus, locis limosis. Apr. Mai, Jul. 14. | Erysimum. L. |
| Cruciferae. Juss. | 893. leptostylum. Dec. In cretaceis. Mai. Jun. ☉. |
| Nasturtium. R. Br. | 894. austriacum. Baumg. Inter segetes, ad viarum margines. Mai. Jun. ☉. |
| 887. terrestre. Tausch. | Syrenia. Andrz. |
| β. pinnatifidum. Tausch. In pratis siccis. Mai. Jun. 14. | 895. siliculosa. Andrz. In arenosis. Jun. Jul. ☉. |
| Arabis. L. | Camelina. Crantz. |
| 888. Gerardi. Besser. In graminosis cretaceis. Mai. ☉. | 896. microcarpa. Andrz. Inter Linum. Jun. Jul. ☉. |
| 889. pendula. L. In alnetis et nemorosis umbrosis. Jun. Aug. ☉. | Resedaceae. Dec. |
| Cardamine. L. | Reseda. L. |
| 890. amara. L. In pratis valde humidis. Apr. Mai. 14. | |

897. *lutea*. L. In cultis, ad viarum margines, solo praecipue cretaceo. Jun. Aug. ☉.
Cistineae. Dec.
Helianthemum. Tournef.
898. *procumbens*. Dunal. In sylvis nemoribusque collinis, solo cretaceo. Mai. Jun. ¼. ½.
Violarieae. Dec.
Viola. L.
899. *stagnina*. Kit. In humidis, ad margines nemorum. Mai. Jul. ¼.
900. *Ruppii*. All. *stricta*. Hornem. Inter frutices, locis humidiusculis. Mai. Jul. ¼.
Polygaleae. Juss.
Polygala. L.
901. *sibirica*. L. In pratis humidis. Mai. Aug. ¼.
902. *major*. Jacq. In sylvis nemoribusque collinis, locis apertis, solo cretaceo. Mai. Jun. ¼.
Sileneae. Dec.
Dianthus. L.
903. *rigidus*. M. a Bieb. In arenosis, ad ripas. Jul. Aug. ½.
Alsineae. Bartl.
Sagina. L.
904. *procumbens*. L. In alnetis et betuletis, pratis humidis. Aug. Sept. ¼.
Alsine. Wahlenb.
905. *setacea*. Mert. et Koch. In collibus subcretaceis. Jul. Sept. ¼.
Arenaria. L.
906. *rigida*. M. a Bieb. In pratis siccis, solo subarenoso. Mai. ¼.
907. *longifolia*. M. a Bieb. In graminosis sylvaticis. Mai. ¼.
Stellaria. L.
908. *nemorum*. L. Inter frutices et in ruderalis humidiusculis. Apr. Mai. ¼.
909. *longifolia*. Mühlenb. In arenosis graminosis. Jun. Aug. ¼.
Lineae. Dec.
Linum. L.
910. *flavum*. L. In sylvis nemoribusque collinis, locis subapertis, solo cretaceo. Mai. Jun. ¼. ½.
911. *hirsutum*. L. In sylvis nemoribusque collinis, solo cretaceo. Jun. Jul. ¼.
912. *nervosum*. Waldest. et Kit. In nemorosis graminosis, solo subcretaceo. Mai. Jun. ¼.
Malvaceae. R. Brown.
Malva. L.
913. *borealis*. Wallmann. In arenosis humidiusculis. Aug. Oct. ☉.
Hibiscus. L.
914. *ternatus*. L. Culta et affuga in ruderalis. Jul. Aug. ☉.
Ampelideae. Humb. Bonpl. et Kunth.
Vitis. L.
915. *vinifera*. L. Culta. Mai. ½.

- | | |
|--|---|
| Geraniaceae. Dec. | Rutaceae. Bartling. |
| Geranium. L. | Ruta. L. |
| 916. robertianum. L. In alnetis, locis
umbrosis, subhumidis. Mai. Aug. ☉. | 918. graveolens. L. In oleraceis culta. Jun.
Jul. 24. ☿. |
| Zygophyllaceae. Fischer. | Diosmeae. Adr. de Juss. |
| Tribulus. L. | Dictamnus. L. |
| 917. terrestris. L. In arenosis, ad vias.
Mai. Jun. ☉. | 919. Fraxinella. Pers. In sylvis nemori-
busque collinis, locis umbrosis. Mai.
Jun. 24. |

SUBCLASSIS II. CALYCIFLORAE.

- | | |
|---|--|
| Juglandaceae. Dec. | Amygdaleae. Juss. |
| Juglans. L. | Prunus. L. |
| 920. regia. L. Culta. Mai. ☿. | 929. avium. L. In hortis culta. Apr. Mai. ☿. |
| Anacardiaceae. Lindley. | Rosaceae. Endlicher. |
| Rhus. L. | Spiraea. L. |
| 921. Cotinus. L. In sylvis nemoribusque
collinis. Mai. Jun. ☿. | 930. crenata. L. Ad margines sylvarum
nemoribusque, solo subcretaceo. Mai.
Jun. ☿. |
| Papilionaceae. L. | Alchemilla L. |
| Medicago. L. | 931. vulgaris. L. Ad margines paludum,
locis graminosis, humidis, solo suba-
renoso. Mai. 24. |
| 922. sativa. L. Culta. Jun. Sept. 24. | Potentilla. L. |
| Astragalus. L. | 932. Tormentilla. Schrank. In sylvis, al-
netis et betuletis, locis graminosis,
humidis. Mai. in autumn. 24. |
| 923. albicaulis. Dec. In cretaceis. Jul. ☿. | 933. cinerea. Chaix. In graminosis areno-
sis, sylvaticis. Mai. Jun. 24. |
| Ervum. L. | Cornarum. L. |
| 924. Lens. L. Culta. Jul. ☉. | 934. palustre. L. In turfosis. Mai. Jun. 24. |
| Vicia. L. | |
| 925. Faba. L. Culta. Jun. Jul. ☉. | |
| 926. pisiformis. L. In nemoribus. Jun.
Jul. 24. | |
| 927. villosa. Roth. In nemorosis umbro-
sis, locis subhumidis. Jul. ☉. | |
| 928. sylvatica. L. In nemoribus. Jul. 24. | |

- Pomaceae. Lindley.
Amelanchier. Medik.
935. vulgaris. Mönch. In hortis culta.
Mai. h.
- Onagraceae. Juss.
Circaea. L.
936. lutetiana. L. In alnetis, locis um-
brosis et humidis. Jun. Jul. 24.
- Trapa. L.
937. natans. L. Quasi—spontanea; in la-
cubus. Jun. Jul. ☉.
- Tamariscineae. Desv.
Tamarix. L.
938. gallica. L. In hortis culta. Mai. Jun. h.
- Paronychieae Aug. St.-Hill.
Herniaria. L.
939. incana. Lam. In nemorosis grami-
nosis, cultis et incultis, siccis. Jun.
Aug. 24.
- Umbelliferae. Juss.
Apium. L.
940. graveolens. L. In oleraceis culta.
Jul. Sept. ☉.
- Aegopodium. L.
941. Podagraria. L. In nemorosis inter
frutices. Jun. 24.
- Bunium. Koch.
942. luteum. Hoffm. In nemorosis grami-
nosis. Jun. Jul. 24.
- Pimpinella. L.
943. nigra. Willd. In arenosis grami-
nosis, sylvaticis. Jul. Aug. 24.
- Sium. L.
944. Sisarum. L. In alnetis nemoribus-
que, humidis. Jul. Aug. 24.
- Bupleurum. L.
945. falcatum. L. In collibus graminosis,
sylvaticis. Jun. Aug. 24.
- Foeniculum. Hoffm.
946. officinale. All. In oleraceis culta.
Jun. Jul. ☉.
- Seseli. L.
947. tortuosum. L. In arenosis. Aug. ☉.
- Libanotis. Crantz.
948. sibirica. C. A. Meyer. Ad margines
nemorum, inter frutices. Aug. ☉.
- Meum. Tournef.
949. Mutellina. Gärtn. In oleraceis culta.
Jul. Aug. 24.
- Ostericum. Hoffm.
950. palustre. Besser. Ad margines alne-
tum, in graminosis humidis, praeci-
pue paludosis. Jul. Aug. 24.
- Angelica. L.
951. montana. Schleich. Ad margines al-
netum, in humidis. Jul. Aug. 24.
- Peucedanum. L.
952. ruthenicum. M. a Bieb. In pratis.
Aug. Sept. 24.
953. arenarium. Waldst. et Kit. In areno-
sis graminosis, sylvaticis. Jul. Aug. 24.
- Heracleum. L.
954. sibiricum. L. In alnetis et salicetis.
Aug. Sept. ☉.

- Laserpitium*. L.
955. *pruthenicum*. L. Ad margines alnetum, locis humidiusculis. Aug. Sept. ☉.
- Anthriscus*. Hoffm.
956. *Cerefolium*. Hoffm. In oleraceis culta (et affuga?). Mai. Jun. ☉.
- Chaerophyllum*. L.
957. *Prescottii*. Dec. Inter frutices. Jun. Jul. ☉.
- Coriandrum*. L.
958. *sativum*. L. In oleraceis culta. Jun. Aug. ☉.
- Corneae*. Dec.
- Cornus*. Tournef.
959. *mascula*. L. In hortis culta. Apr. h̄.
- Caprifoliaceae*. Dec.
- Sambucus*.
960. *Ebulus*. L. Ad limites agrorum, in ruderatis, circa domos. Jun. Jul. ʒ.
961. *racemosa*. L. In hortis. Mai. Jul. h̄.
- Viburnum*. L.
962. *Lantana*. L. In hortis. Mai. Jun. h̄.
- Loranthaceae*. Den.
- Viscum*. L.
963. *album*. L. In ramis arborum variorum. Mart. Apr. h̄.
- Compositae*. Adans.
- Corymbiferae* Vaill.
- Aster*. L.
964. *brumalis*. Nees ab Esenb. Culta et in ruderatis affuga. Sept. Novembr. ʒ.
- Bellis*. L.
965. *perennis*. L. In hortis. Apr. Oct. ʒ.
- Inula*. L.
966. *hirta*. L. In nemorosis graminosis. Jun. ʒ.
- Matricaria*. L.
967. *Chamomilla*. L. In ruderatis, oleraceis, hortis. Mai. Jul. ☉.
- Pyrethrum*. Gärtn.
968. *Balsamita*. Willd. In oleraceis et hortis culta. Jul. Sept. ʒ.
- Artemisia*. L.
969. *maritima*. Besser. In pratis siccis, locis salsis. Jul. Sept. ʒ.
- Senecio*. Lessing.
970. *praealtus*. Bertol. In pratis vere inundatis, ad ripas, solo subarenoso. Jul. in autumn. ʒ.
971. *palustris*. Dec. In paludosis, solo arenoso. Mai. Jun. ☉.
- Cynarocephalae*. Vaill.
- Echinops*. L.
972. *Ritro*. L. In graminosis cretaceis. Jul. Aug. ʒ.
- Centaurea* L.
973. *ruthenica*. Lam. In sylvis nemoribusque collinis, locis subapertis, solo cretaceo. Jun. Jul. ʒ.
974. *trichocephala*. M. a Bieb. In arenosis graminosis, locis subhumidis. Jul. Aug. ʒ.
975. *Marschalliana*. Spreng. In sylvis, so-

- lo arenoso; in collibus gramin sis,
cretaceis. Mai. Aug. 4.
976. ovina. Pall. In cretaceis. Jul. Aug. ☉. Carthamus. Tournef.
977. tinctorius. L. In oleraceis culta. Jun. Aug. ☉. Cirsium. Tournef.
978. rivulare. Link. In sylvis, ad margines paludum. Jun. Jul. 4.
979. heterophyllum. All. In pratis, inter salices et frutices. Jun. Jul. 4. Serratula. L.
980. coronata. L. In pratis, inter frutices. Jul. Sept. 4. Jurinea. Cassini.
981. polyclonos. Dec. In arenosis. Jun. Jul. 4.
- Cichoraceae. Juss.*
Podospermum. Dec.
982. laciniatum. Dec. In pratis vere inundatis. Mai. Jun. ☉. Crepis. L.
983. rigida. Waldest. et Kit. In pratis siccis et inter segetes steppaceis. Jun. Jul. 4.
984. biennis. L. Inter segetes et in incultis graminosis. Jun. Jul. ☉. Campanulaceae. Dec. Campanula. L.
985. Cervicaria. L. In sylvis nemoribusque. Jul. Aug. 4. Pyrolaceae. Lindl. Pyrola. L.
986. chlorantha. Swartz. In sylvis. Mai. Jun. 4.
987. minor. L. In sylvis. Mai. Jun. 4.

SUBCLASSIS III. COROLLIFLORAE.

- Primulaceae. Vent.*
Hottonia. L.
988. palustris. L. In paludosis turfosis. Mai. 4. Androsace. Tournef.
989. septentrionalis. L. In nemorosis graminosis, solo subarenoso. Mai. ☉. Glaux. L.
990. maritima. L. In alnetis et betuletis, locis apertis, pratisque salsis. Mai. Jun. 4.
- Oleaceae. Lindley.*
Ligustrum. L.
991. vulgare. L. In sylvis nemoribusque collinis, solo cretaceo. Mai. Jun. 5. Copiosissima in districto Izjumense. *Asclepiadeae. R. Brown.* Vincetoxicum. Mönch.
992. medium. Decaisne. In sylvis, locis apertis. Mai. Jun. 4.

- Gentianaceae. Lindl.
Menyanthes L.
993. trifoliata. L. In paludosis turfosis.
Mai. 24.
Cuscutaeae. Presl.
Cuscuta. L.
994. Epilinum. Weihe. Inter Linum. Jun.
Jul. ☉.
Solanaceae. Bartl.
Nicotiana. L.
995. rustica. L. Culta. Jul. Aug. ☉.
Boragineae. Juss.
Anchusa. L.
996. Gmelini. Ledeb. In arenosis. Mai.
Aug. 24.
Onosma. L.
997. simplicissimum. L. In sylvis nemori-
busque collinis, locis subapertis, so-
lo cretaceo. Mai. Jun. 24.
Myosotis. L.
998. caespitosa. Schult. In quercetis. Apr.
Mai. ☉.
Rochelia. Reichenb.
999. stellulata. Reichenb. In arenosis gra-
minosis. Mai. Jun. ☉.
Scrophulariaceae. Lindl.
Verbascum. L.
1000. thapsiforme. Schrad. In arenosis
graminosis. Jul. ☉.
Veronica. L.
1001. Buxbaumii. Tenore. In nemoribus.
Apr. Mai. ☉.
Pedicularis. L.
1002. Selivanovii. Czernw. In pratis ve-
re inundatis. Apr. 24.
Labiatae. Juss.
Melissa. L.
1003. officinalis. L. Culta. Jul. Aug. 24.
Hyssopus. L.
1004. officinalis. L. Culta et affuga. Jun.
Aug. 24. ‡.
Salvia. L.
1005. officinalis. L. In oleraceis et hor-
tis culta. Mai. Jul. ‡.
Dracocephalum. L.
1006. Moldavica. L. In oleraceis et hor-
tis culta. Jul. Aug. ☉. 24.
Lamium. L.
1007. purpureum. L. In alnetis, locis hu-
midis. Apr. Mai. ☉.
1008. Galeobdolon. Crantz. In sylvis ne-
moribusque collinis, solo cretaceo.
Mai. Jul. 24.
Ajuga. L.
1009. pyramidalis. L. In nemorosis gra-
minosis. Mai. Jun. 24.
Plantagineae. Juss.
Plantago. L.
1010. maritima. L. In pratis salsis. Jul.
Aug. 24.

SUBCLASSIS IV. MONOCHLAMIDAE.

- Salsolaceae. Moquin-Tandon. 1016. domesticus. Hartm. In pratis
Corispermum. Ant. Juss. inter frutices. Jul. Aug. 24.
Polygonum. L.
1011. hyssopifolium Ant. Juss. In arenosis. Aug. ☉.
Salicornia. L.
1012. herbacea. L. Ad salinas. Aug. Sept. ☉.
Suaeda. Forsk.
1013. maritima. Dumort. Adsalinas. Aug. Sept. ☉.
Amarantaceae. R. Brown. 1019. fragilis. L. Ad vias. Mai. 5.
Amarantus. L. 1020. babylonica. L. Culta. Apr. 5.
1014. paniculatus. L. In arenosis, ruderratis, ad vias. Affuga. Aug. Sept. ☉.
Polygoneae. Juss. 1021. amygdalina. L. In pratis humidis, ad ripas. Apr. Mai. 5.
Rumex. L. Cupressineae. Richard.
Juniperus. L.
1015. Nemolapathum. Ehrh. In pratis inter frutices. Jul. Aug. 24. 1022. communis. L. In hortis culta. Apr. Mai. 5.

CLASSIS II. MONOCOTYLEDONEÆ SEU ENDOGENÆ.

- Typhaceae. Juss. tis et lente fluentibus, ad ripas.
Sparganium. L. Jun. 24.
1023. natans. L. In aquis stagnantibus, locis limosis. Jun. 24. Potameae. Juss.
- Aroideae. Juss. Potamogeton. L.
- Acorus. L. 1025. crispus. L. In aquis, lacubus. Mai. Jun. 24.
1024. Calamus. L. Jopz. In aquis quietibus, paludibus. Mai. Jun. 24. 1026. pusillus. L. In aquis stagnantibus, paludibus. Mai. Jun. 24.

- Hydrocharideæ. Dec.
Hydrocharis. L.
1027. Morsus ranæ. L. In aquis stagnantibus, fossis, lacubus. Jun. 24.
Liliaceæ. Endlich.
Scilla. L.
1028. bifolia. L. In steppis, solo argillaceo. Apr. 24.
Juncæ. Dec.
Luzula Dec.
1029. pallescens. Besser. In graminosis sylvaticis. Apr. Mai. 24.
Cyperaceæ. Dec.
Elæocharis. R. Brown.
1030. acicularis. R. Brown. In locis udis. Jun. Aug. ☉.
Scirpus. L.
1031. pauciflorus. Lightfoot. In paludosis. Mai. Jun. 24.
Eriophorum. L.
1032. latifolium. Hoppe. In paludosis turfosis. Apr. Mai. 24.
1033. angustifolium. Roth. In paludosis turfosis. Apr. Mai. 24.
Rhinchospora. Vahl.
1034. fusca. Röm. et Schult. In paludosis. Jun. 24.
Chatospora. R. Br.
1035. ferruginea. Reichenb. In pratis valde humidis. Jun. Jul. 24.
Carex. L.
1036. stellulata. Goodenough. In pratis et inter frutices, locis humidiusculis. Mai. 24.
1037. vulgaris. Fries. In pratis humidis. Mai. 24.
Gramineæ. Juss.
Hordeum. L.
1038. distichum. L. Culta. Jun. ☉.
Triticum. L.
1039. prostratum. L. In cultis et incultis, pascuis, siccis. Mai. ☉.
1040. durum. L. Desf. Culta. Jun. ☉.
1041. polonicum. L. *Candonipka*. Culta. Jun. ☉.
Festuca. L.
1042. arundinacea. Schreb. In pratis humidis, ad margines paludum. Jul. Aug. 24.
Poa. L.
1043. serotina. Ehrh. In pratis siccis. Jun. 24.
Deschampsia. Palisot de Beauvois.
1044. flexuosa. Trin. In nemeribus. Jun. 24.
Digitaria. Scop.
1045. sanguinalis. Scop. In arenosis. Jul. Aug. ☉.

CLASSIS III. ACOTYLEDONEÆ VASCULARES SEU ENDOGENÆ
CRYPTOGAMÆ.

- | | |
|---|---|
| Lycopodiaceæ. Des. | cis turfosis. Aug. 24. |
| Lycopodium. L. | Cystopteris. Bernhardi. |
| 1046. clavatum. L. In sylvis, ad margi-
nes paludum. Jul. Aug. 24. | 1048. fragilis. Bernh. In alnetis, locis
turfosis. Aug. 24. |
| Filices. R. Brown. | Asplenium. L. |
| Polystichum. Roth. | 1049. Filix femina. Bernh. In alnetis
locis umbrosis, humidis. Jul. Aug. 24. |
| 1047. Thelipteris. Roth. In alnetis, lo- | |

A D D E N D A.

- | | |
|--|--|
| Post № 896 adde: | 1051. dissecta. Lag. Inter Linum. Jun.
Jul. ☉. |
| Brassica. L. | Post № 924 adde: |
| 1050. armoracioides. Czernw. Inter sege-
tes, ad vias, in steppis. Jun. Jul. ☉. | Ervum. L. |
| Sinapis. L. | 1052. hirsutum. L. Inter frutices. Jun.
Jul. ☉. |

Читано въ засѣданіи
1 декабря 1873 года.